

- 진드기 및 설치류 감염병 -

가을철 발열성 감염병

극복 그웁잇!!!



이것만 알아두면 야외활동 더 이상 두렵지 않아요!

선선한 바람과 붉게 물든 단풍
야외활동하기 좋은 계절이 찾아왔는데요!

하지만!!!
야외 활동을 할 때에는 각별한 주의가 필요합니다.

가을철 발열성 감염병에 대해
자세히 알아볼까요?



대표적인 가을철 발열성 감염병 종류 및 증상 알고가기!

<진드기 매개 대표 감염병>

쯔쯔가무시증



쯔쯔가무시균에 감염된 털진드기
유충에 물려 발생하는 감염병

주요증상

고열, 오한, 근육통, 복통,
인후염, 가피, 발진

SFTS

(중증열성혈소판감소증후군)



SFTS 바이러스에 감염된 참진드기에
물려 발생하는 감염병

주요증상

고열, 구토, 오심, 설사
림프절비대, 출혈성소견



대표적인 가을철 발열성 감염병 종류 및 증상 알고가기!

<설치류 매개 대표 감염병>

신증후군출혈열



바이러스에 감염된 등줄쥐, 집쥐의
소·분변 등을 통해 배출된 바이러스가
호흡기를 통해 전파되어 발생하는 감염병

주요증상

발열, 오한, 근육통, 두통,
출혈소견, 소변량 감소

렙토스피라증



렙토스피라균에 감염된
쥐, 소, 돼지, 개 등의 소변의
노출을 통해 감염되어 발생하는 감염병

주요증상

고열, 근육통, 두통, 설사,
발진, 결막 충혈



야외활동 시 발열성 감염병 예방법

1



야외 활동 시 피부 노출을
최소화하기 위한 **긴 옷 입기**
(진드기 기피제는 보조적으로 사용)

2



휴식 시 **돛자리, 보조방석** 사용하기

3



야외활동 후 귀가하는 즉시
목욕 및 세탁하기

4



야외 활동 후 고열과 함께 발열성 감염병
의심증상이 발생되면 **즉시 의료기관 방문치료**

농작업 시 발열성 감염병 예방법

1



농작업 시 피부 노출을
최소화하기 위한 긴 옷 입기
(진드기 기피제는 보조적으로 사용)

2



휴식 시 돛자리, 보조방석 사용하기

3



농작업 후 귀가하는 즉시
목욕 및 세탁하기

4



농작업 후 고열과 함께 발열성 감염병
의심증상이 발생되면 즉시 의료기관 방문치료

2017.10.20



농작업 또는 야외 활동 후,
발열성 감염병 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을
방문하여 치료하시거나 1339로 문의주시길 바랍니다!

