

	<p>“배려와 사랑으로 모두가 행복한 학교”</p> <p>가 정 통 신 문</p> <p>http://school.jbedu.kr/muju</p>	<p>등록번호: 2022-233호</p> <p>발송일자: 2023.2.16</p> <p>담당부서: 보 건 실</p> <p>문의전화: 322-2018</p>
제 목 :	2023년 사람유두종바이러스(HPV) 국가예방접종 지원사업 안내	

학부모님 안녕하세요?

질병관리청에서 2023년 사람유두종바이러스(HPV) 국가예방접종 지원사업에 대해 알려온바 귀댁의 자녀가 무료 접종 대상자임을 확인하시고 예방접종에 참여할 수 있도록 다음과 같이 안내해 드리오니 예방접종에 적극적인 참여를 부탁드립니다.

※ 예방접종은 사람유두종바이러스 감염증으로 인해 유발되는 암의 90% 이상 예방효과가 있음

구 분	HPV 국가예방접종 지원사업(2023년 기준)
지원대상	<ul style="list-style-type: none"> · 만 12~17세 여성 청소년(2005.1.1.~2011.12.31. 출생자) · 만 18~26세 저소득층* 여성(1996.1.1.~2004.12.31. 출생자) * 「국민기초생활보장법」 상 기초생활보장수급자 및 차상위 계층
지원내용	· HPV 예방접종(총 2~3회)
지원백신	· HPV 4가(가다실), HPV 2가(서바릭스)
접종기관	<ul style="list-style-type: none"> · 지정의료기관** 및 보건소*** ** 지정의료기관은 예방접종도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr)에서 검색 가능 *** 지자체 상황에 따라 일부 보건소에서는 예방접종이 불가능할 수 있으니 보건소 방문 전 확인 필요

※ 예방접종 횟수는 첫 접종 연령에 따라 다르며, 자세한 내용은 접종 기관에 문의

2023. 2. 16.

무 주 중 학 교 장 (직인생략)



사람유두종바이러스
감염증 예방을 위한

HPV

국가지원 예방접종



2023년 지원 대상(출생연도 기준) 및 내용

✓ 지원 대상

HPV 예방접종 지원

- 2005.1.1.~ 2011.12.31. 출생한(만 12~17세)* 여성 청소년
- 1996.1.1.~ 2004.12.31. 출생한(만 18~26세) 저소득층** 여성

* 만 12세('10~'11년생) 건강상담 함께 제공

** 기초생활보장수급자 및 차상위계층(기준중위소득 50% 이하)

✓ 접종 기관

지정의료기관* 및 전국 보건소

* 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)에서 확인 가능

* 지자체 상황에 따라 보건소에서 예방접종이 불가능할 수 있으니 방문 전 확인 필요

✓ 지원 백신

서바릭스(HPV 2가), 가다실(HPV 4가)

2023년 HPV 국가예방접종 지원사업 안내



지원 대상 및 지원 내용

- 지원 대상** 만 12~17세 여성 청소년 (2005. 1. 1. ~ 2011. 12. 31. 출생자)
 만 18~26세 저소득층* 여성 (1996. 1. 1. ~ 2004. 12. 31. 출생자)
 * 「국민기초생활보장법」상 기초생활보장수급자 및 차상위계층(기준중위소득 50% 이하)
- 지원 내용** HPV 예방접종 2~3회 지원
 ※ 만 12세(10~11년생)는 접종과 건강상담 함께 제공

접종 기관

- 지정의료기관** 예방접종도우미 누리집에서 확인(<https://nip.kdca.go.kr>)
보건소 지자체 상황에 따라 보건소에서 예방접종이 불가능할 수 있으니 방문 전 확인

접종 횟수

- ✓ HPV 1차 접종 당시 만 12~14세 2회, 만 15세 이상 3회

권장 접종 간격



※ 자세한 접종 일정은 접종 당일 지정의료기관 또는 보건소에서 상담

예방접종 전·후 주의사항

- ✓ 안전한 예방접종을 위해 미성년자는 보호자와 동행하도록 합니다.
- ✓ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받도록 합니다.
- ✓ 중증도 이상의 심한 급성질환이 있는 경우에는 접종을 연기하나, 감기 등 가벼운 질환을 앓은 경우는 접종 시행 가능합니다.
- ✓ 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- ✓ 예방접종 후 20~30분 동안 접종기관에 앉아있거나 누워있는 것으로 안전한 접종이 가능합니다.
- ✓ 예방접종 후 2~3일간은 주의 깊게 관찰하고, 평소와 다른 신체증상이 나타날 경우 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.