

## 국외 메르스 발생동향 및 안내문

〈질병관리본부 메르스대책반, '16.3.16(수)〉

- ◆ '16년 현재까지 사우디아라비아 중심으로 발생 (총 65명)
- ◆ 2월 중순 이후 환자발생 증가 추세로, 국내 유입가능성 증가

### □ 국외 메르스 발생동향 (3.16일 08:00 현재)

#### ○ 사우디아라비아를 중심으로 메르스 발생

- (전체) 총 69명 발생 중 사우디에서 65명 보고됨
  - \* 그 외 지역: 오만(2명), 아랍에미리트(2명)
- (사우디) 2월 중순 이후 메르스 1·2차감염 모두 증가 추세
  - Buraidah 지역 의료기관 내 전파\*로 유행 발생
  - \* 3.3~3.4 신규환자 2명(1차감염) 발생 이후 King Fahd Specialist 병원내 전파로 총 16명(의료인 6명, 비의료인 10명) 감염자 확인

#### < 사우디아라비아 월별 메르스환자 발생 현황 >

구분	계	1월	2월	3.1~3.15
총계	65	7	20	38
1차감염	35	7	13	15
2차감염	21	0	4	17
조사중	9	0	3	6

<자료원 : 사우디아라비아 보건부>

- 오만국적 환자 태국 입국시 확인(1.29.) 이외 타지역 유입사례 없음

## 붙임 1

## 중동지역 여행자 메르스 예방홍보 안내문

구 분		행동수칙
여행 전	발생국가 및 주의사항 확인	· 질병관리본부( <a href="http://www.cdc.go.kr">www.cdc.go.kr</a> ), 해외질병정보센터 ( <a href="http://travelinfo.cdc.go.kr">travelinfo.cdc.go.kr</a> ) 참고
여행 중	감염예방 수칙 준수	· 손 씻기 등 개인위생수칙 준수 · 여행 중 동물과의 접촉 및 낙타 부산물(낙타고기, 낙타유) 섭취 삼가 · 진료 목적 이외 병원 방문 및 사람이 분비는 장소 방문 자제 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부득이하게 방문할 경우 마스크 착용</li> </ul> · 발열이나 호흡기 증상이 있는 사람과 접촉 삼가 · 발열, 기침, 콧물, 호흡곤란 등 의심증상이 있을 경우 마스크 착용 후 의료기관 방문
여행 후	의심증상 발생시	· 귀국 후 2주 이내 발열, 기침, 콧물, 호흡곤란 등 의심증상이 발생하면 우선 1339로 신고

**붙임 2**

## 사우디아라비아 메르스 발생 현황

## □ 지역별 환자발생 현황 ('16.1.1~3.13)



## □ 사우디아라비아 주별 환자발생 현황 ('14-'16.3)

