

코로나19 감염병예방 관리 및 대응현황 안내

※ 코로나19 예방수칙: 따뜻한 물을 자주 마시고 면역력을 높이자!

1 전북 현황

2020. 6. 2.(화)까지 전라북도의 코로나19 확진자는 21명 발생(19명 격리해제) 하였고, 현재 우리 교육청 소속 학생 및 교직원 확진자는 없습니다.

2 전라북도교육청의 코로나19 대응 조치

- 코로나19 대응 방역 소독 및 소독 물품 구입비 3차 지원
 - 대상: 도내 국·공·사립 유, 초, 중, 고, 특수학교
 - 내용: 학교 방역 소독비 및 방역 물품(살균티슈, 손세정제, 알코올 등) 구입비 지원

3 등교시 학생이 코로나19 임상증상이 있을 때 대처 방안

가정에서

- 학생(학부모)이 등교 전 건강상태를 자가진단시스템을 통해 진단
- 자가진단 결과 '등교중지'가 나타나면 학부모가 자녀와 동행하여 선별진료소 방문

학교에서

- 등교 시 발열과 건강상태 확인 결과 코로나19 임상증상 학생을 발견한 경우 학부모에게 우선 연락→ 학부모와 연락이 안되거나 학부모가 희망하는 경우 119 신고 후 구급대 지원을 받아 선별진료소로 이동
- 붙임 학교 코로나 대응 흐름도 1부

4 공적마스크 요일별 구매 5부제 폐지(6월부터)

- ① 출생연도와 상관없이 직접 또는 대리 구매 가능
- ② 학생의 안심 등교를 위해 18세 이하 마스크 구매 수량 3개→ 5개로 확대(19세 이상 3매)
- ③ 공평한 구매를 위한 마스크 중복구매 확인제도는 계속 유지
- ④ 신분증을 지참한 후 한 번에 또는 요일을 나누어 구매 가능

5 코로나19 감염병예방 대응 가정에서 지켜주세요~

- 생활 속 거리두기에 따른 정부지침을 준수해 주세요.
- 손씻기, 기침예절 등 개인위생 수칙 지켜주세요.
- 등교 전 가정에서 자녀들의 체온과 건강상태를 확인해 주세요.
- 마스크를 상시 착용할 수 있도록 협조하여 주세요.
- 매일 주변 환경소독 및 환기를 자주 해주세요.
- 고위험군 감염병예방 건강주의 관리 : 기저질환자(심장병, 천식 등), 임신부, 65세 이상 성인, 당뇨병이나 심부전, 만성호흡기질환, 만성질환자, 암환자, 흡연자 등은 건강 관리에 더욱 힘써 주세요.

6 학교 등교 대비 코로나19 대응조치 안내

□ 등교 전 가정에서 대응 조치

1. 등교 전 학생의 건강상태를 확인해 주세요.
 - ▶ 37.5°C 이상의 발열, 기침, 목아픔, 호흡곤란 및 폐렴 등 호흡기 증상이 있는 경우, 등교하지 않고 담임교사에게 연락 후 3~4일간 집에서 충분히 휴식을 취하며 경과를 관찰해 주세요.
 - ▶ 37.5°C 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 해당 거주지 보건소(참고:전주시보건소 덕진선별진료소 ☎250-3901)에 문의한 후 안내·검사 받으세요.
2. 등교 시 마스크착용 및 개인물품을 준비해 주세요.
 - ▶ 등교 시에는 마스크를 착용하도록 협조 바랍니다.(마스크 착용이 어려운 경우 담임과 상담)
 - ▶ 학교에서 준비한 마스크는 교내 생활 중 꼭 필요한 경우에만 제공되오니 이 점 미리 양해와 협조 부탁드립니다.
 - ▶ 개인 소독티슈, 여분의 마스크, 개인 컵 등을 준비해 주세요.

□ 코로나19 학교의 대응 절차 (발열검사, 체온측정과 건강상태 확인 등)

| 단계 | 장소 | 내용 | 조치 |
|----|-------------|--|---|
| 1차 | 가정에서 | 등교전, 체온측정 및 건강상태 확인, 학생 또는 동거 가족의 해외여행 유무 확인 | - [학생 건강상태 자가진단]시스템에 제출 후 '등교중지안내문'이 팝업되면 담임에게 연락(등교중지-출석인정) |
| 2차 | 등교시 | 학생과 교직원 대상 열화상 카메라 발열검사 및 건강상태 확인 후 교실 내 입실 | - 발열검사 결과 37.5°C 이상이면, 안정을 취한 후 비접촉체온계로 재측정 합니다. (열화상카메라 위치: 청학동지하 열 탁구장) |
| 3차 | 등교후 | 교실에서 학생의 체온측정 및 건강상태 확인 | - 37.5°C 이상 이거나 호흡기 증상 또는 그 밖의 의심증상이 확인되면 보호자 연락 후, 즉시 귀가조치 합니다. |
| 4차 | 급식전 및 방과후시간 | 열화상카메라의 발열검사 또는 교실에서 체온측정 후 급식 및 방과 후 활동 | - 귀가조치 될 경우 학부모에게 연락드리오니 비상연락망을 담임교사에게 알려주시기 바랍니다. |
| 수시 | 일과 및 시간중 | 발열 및 건강상태 이상 시 체온측정 및 건강상태 확인 | - 즉시 귀가조치 불가 시 '일시적 관찰실' 대기 후 보호자에게 인계 ('일시적 관찰실' 위치: 후관 1층 보건실 아래) |

□ 등교 시 발열검사 시간과 장소 및 학생이 지킬 일 (발열측정 장소: 청학동지하 열 탁구장)

1. 등교시 발열측정 시간: 3학년:07시50분~08시05분, 2학년:08:05~08시15분, 1학년:08:10~08시20분
2. 발열측정에서 누락되지 않도록 발열측정 시간에 맞춰서 등교 부탁드립니다.
3. 마스크를 착용하고, 앞뒤 사람과의 간격은 충분히 확보합니다. (최소 2미터 이상 간격유지)
4. 불필요한 신체적 접촉과 대화를 하지 않습니다.

□ 37.5°C 이상 발열이나 호흡기 증상, 그 밖의 의심 증상으로 귀가조치 시 가정에서 지킬 일

1. 외출을 자제하고, 집에서 충분히 휴식을 취합니다.
2. 체온이 37.5°C 이상 계속되거나 호흡기 증상 또는 그 밖의 의심 증상이 있는 경우 의료기관 또는 보건소에 연락하여 상담 후, 진료·진단검사를 합니다.
3. 매일 아침, 저녁으로 체온측정 및 호흡기증상 등 감염증상이 있는지 스스로 건강상태를 체크하고, 담임선생님의 학생건강상태 확인을 위한 전화에 응대합니다.

□ 코로나19 관련 등교중지에 따른 출석인정 안내 (방역 당국의 지침에 따라 변경 가능)

| 대상자 | 등교중지 기간 | 제출서류 |
|---|--|---------------------------------------|
| 코로나19 확진자, 의사환자, 자가격리자 | 통상적으로 확진일, 격리결정일로부터 14일간 (보건당국의 지시에 따라 변경될 수 있음) | 진료확인서, 자가격리통지서 등 |
| 학생 또는 동거가족 중 해외입국자 | 귀국일로부터 14일간 | 학생 또는 동거가족의 방문사실 증명을 위한 항공권, 출입국증명서 등 |
| 기저질환(천식, 호흡기질환 등)이 있는 고위험군 | 의사진단서(소견서)에 따름 | 의사진단서(소견서) 등 |
| 발열(37.5°C 이상) 또는 코로나19의임상증상(기침, 인후통, 호흡곤란, 설사, 메스꺼움, 미각후각 마비 등)이 있는 자 | 증상 발현일로부터 3~4일간 (증상 악화 시 연장 가능) | 병원 진료한 경우 진료·처방 증빙서류 또는 '학부모 확인서' |

※ 위의 증빙서류를 제출하게 되면 출석으로 인정됩니다.

호남제일고등학교장

한눈에 보는 코로나19 대응 흐름도

코로나19 보호구역 SCHOOL ZONE

등교 전

발열 37.5°C 이상, 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등) 등
의심 증상 보일 때

의심 증상 없을 시



의심 증상 보일 때




생활 속 거리두기



- 서로 두 팔 간격 건강 거리두기
- 손 자주 씻고 기침예절 지키기
- 매일 2회 이상 환기, 주기적 소독하기
- 거리는 멀어도 이용은 가차어 하기
- 발열, 호흡기 증상이 있을 때 등교하지 않기
- 침, 물방, 걸이, 걸기드구, 수건 등 공유하거나 용수 나눠써지 않기

코로나19 보호구역 SCHOOL ZONE

한눈에 보는 코로나19 대응 흐름도



생활 속 거리두기

- 서로 두 팔 간격 건강 거리두기
- 손 자주 씻고 기침예절 지키기
- 매일 2회 이상 환기, 주기적 소독하기
- 거리는 멀어도 이용은 가차어 하기
- 발열, 호흡기 증상이 있을 때 등교하지 않기
- 침, 물방, 걸이, 걸기드구, 수건 등 공유하거나 용수 나눠써지 않기

살고 싶은 학교 만들기 우리 인천학교들

발열 37.5°C 이상
호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등) 등
의심 증상 보일 때

선별진료소

선별진료소

선별진료소의료기관 혹은 보건소

의사 진료

검사 불필요
가정에서 자율보호,
증상 호전 시 종료

검사 실시

음성
증상 호전 시 등교

양성(확진자)

- 모든 학생 및 교직원은 방역마스크 착용 후 귀가
- 등·하교 수업 전면 중단
- 보건소와 협의하여 조치
- 학교 방역소독 실시

코로나19 보호구역 SCHOOL ZONE

한눈에 보는 코로나19 대응 흐름도



생활 속 거리두기



- 서로 두 팔간의 건강 거리두기
- 손 자주 씻고 기침예절 지키기



- 매일 2회 이상 환기, 두꺼비 소독하기
- 거리는 멀어도 마음은 가까이 하기



- 발열, 호흡기 증상이 있을 때 등교하지 않기
- 옷이 젖은 손으로는, 꼭, 입 만지지 않기



- 밥, 물병, 전기, 필기 도구, 수건 등 공유하거나 음식 나눠먹지 않기