

인플루엔자[독감] 무료 예방접종 안내

학부모님 안녕하십니까? 인플루엔자[독감] 무료 예방접종을 안내합니다. 코로나19 감염 예방을 위해 의료기관에서 접종 인원을 제한하는 경우도 있으니 **반드시 접종기관에 가능 여부 확인 문의 후 접종**바랍니다. 인플루엔자[독감]는 코로나19 증상과 매우 유사하여 동시 유행 시 대혼선이 예상됩니다. 인플루엔자[독감]가 유행하기 전 **10월 초까지 무료접종을 모두 완료**할 수 있도록 협조 부탁드립니다.

2020-2021절기 어린이 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 안내

지원대상

생후 6개월 ~ 만 18세
(2002.1.1 ~ 2020.8.31 출생)

지원기관

2020.9.22.(화)~2020.12.31.(목)

접종기관

지정 의료기관(뒷장참고)-보건소에서 미 실시

사전예약 신청

① 예방접종도우미 누리집 ② 모바일 앱 ③ 전화예약 이용

*누리집 주소: <https://nip.cdc.go.kr>



의료기관 방문 시 행동수칙



지정된 예약일에
유선확인 후 방문



보호자와 대상자 모두
마스크 착용



손소독 등
개인위생 수칙 준수



대상자, 보호자는
코로나19 증상 있을 시
내원 전 알리기



접종 후 현장에서
15~30분 머물며
이상반응 관찰 후 귀가

* 인플루엔자 백신은 인플루엔자 예방을 위한 백신으로, 코로나19를 예방할 수 없습니다.

2020년 9월

호 남 제 일 고 등 학 교 장

[참고: 예방접종 위탁의료기관-효자동]

2020-2021절기 인플루엔자 예방접종 전주시 효자동 위탁의료기관

의료기관명	전화번호	주소
미래내과의원	063-220-4300	전라북도 전주시 완산구 백제대로 120, (효자동1가)
미래이비인후과의원	063-225-5075	전라북도 전주시 완산구 호암로 63, (효자동2가) 2층
미르아동병원	063-229-0114	전라북도 전주시 완산구 백제대로 100, (효자동1가)
미르피아여성병원	063-211-1004	전라북도 전주시 완산구 삭고개로 343, (효자동2가)
미소이비인후과의원	063-224-0130	전라북도 전주시 완산구 용머리로 156, (효자동1가) 2층
베델소아청소년과의원	063-273-7600	전라북도 전주시 완산구 세내로 540, (효자동3가)
사과나무소아청소년과의원	063-229-7591	전라북도 전주시 완산구 호암로 29, (효자동2가, 청운빌딩) 201호
서울아산내과의원	063-236-7677	전라북도 전주시 완산구 삭고개로 319, (효자동2가) 4층
세인신경외과의원	063-220-6614	전라북도 전주시 완산구 효자동2가길 6, (효자동1가)
신경덕내과의원	063-232-8558	전라북도 전주시 완산구 효동2길 1, (효자동1가)
아이리체소아청소년과의원	063-255-7595	전라북도 전주시 완산구 효자로 266, (중화산동2가) 1층
연세조은의원	063-224-7588	전라북도 전주시 완산구 문학대4길 28, (효자동3가) 1층
오즈소아청소년과의원	063-224-0275	전라북도 전주시 완산구 효전중앙로 17, (효자동2가) 상가동 2층 203호
우리마디의원	063-717-8866	전라북도 전주시 완산구 백제대로 120, (효자동1가) 2~3층 및 백제대로 111 4층
위사랑연합내과의원	063-283-6300	전라북도 전주시 완산구 서원로 62, (효자동2가)
이상권가정의학과의원	063-224-7542	전라북도 전주시 완산구 효자동2가길 14, (효자동1가) 상산타운 2층 201호
이소아청소년과의원	063-222-7232	전라북도 전주시 완산구 용머리로 114, (효자동1가)
임상호이비인후과의원	063-225-7577	전라북도 전주시 완산구 용리로 57-3, (효자동1가)
전주기독병원	063-220-7000	전라북도 전주시 완산구 거마평로 185, (효자동1가, 398-5)
전주다슬아동병원	063-280-0800	전라북도 전주시 완산구 우전로 250, (효자동2가)
전주드림내과의원	063-236-1350	전라북도 전주시 완산구 용머리로 54, (효자동1가) 2층
전주문병원	063-286-0000	전라북도 전주시 완산구 용머리로 106-0, (효자동1가, 전주문병원) 0동
전주샘물아동병원	063-230-7200	전라북도 전주시 완산구 세내로 285-0, (효자동3가, 샘물아동병원) 1동 5층
전주시티병원	063-239-0114	전라북도 전주시 완산구 세내로 277, (효자동3가)
조수영소아청소년과의원	063-221-7245	전라북도 전주시 완산구 효전중앙로 51, (효자동2가) 4층 402호
키즈톡소아청소년과의원	063-227-2356	전라북도 전주시 완산구 호암로 59, (효자동2가) 2층
플러스의원	063-221-0073	전라북도 전주시 완산구 용머리로 31, (효자동1가) 2층
하늘내과의원	063-272-0005	전라북도 전주시 완산구 홍산1길 21, (효자동2가, 서희스타힐스) 105동 2층 202, 203호
황선미소아청소년과의원	063-226-0007	전라북도 전주시 완산구 효전중앙로 22, (효자동2가) A동 1층 105호 일부&106호 전체
황호근내과의원	063-271-0110	전라북도 전주시 완산구 세내로 542, (효자동3가)
효자동내과의원	063-227-1081	전라북도 전주시 완산구 효자동2가길 7, (효자동1가)
효자이비인후과의원	063-223-7112	전라북도 전주시 완산구 용머리로 110, (효자동1가)
효전연합내과의원	063-714-4522	전라북도 전주시 완산구 천점로 164, (효자동2가) 송민빌딩 2층

인플루엔자 4가백신으로 예방하세요

만 18세까지 무료접종!



2020-2021절기 어린이 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 안내

지원대상

생후 6개월 ~ 만 18세
(2002.1.1 ~ 2020.8.31 출생)

지원기간

(2회 접종 대상자) 2020.9.8.(화) ~ 2021.4.30.(금)
(1회 접종 대상자) 2020.9.22.(화) ~ 2020.12.31.(목)
*예방접종 일정 및 횟수는 예진 의사와 상담

접종기관

지정 의료기관 및 보건소 (보건소는 방문 전 확인 필수)

사전예약 신청

- ① 예방접종도우미 누리집 ② 모바일 앱 ③ 전화예약 이용

*누리집 주소: <https://nip.cdc.go.kr>



의료기관 방문 시 행동수칙



지정된 예약일에
유선확인 후 방문



보호자와 대상자 모두
마스크 착용



손소독 등
개인위생 수칙 준수



대상자, 보호자는
코로나19 증상 있을 시
내원 전 알리기



접종 후 현장에서
15~30분 머물며
이상반응 관찰 후 귀가

* 인플루엔자 백신은 인플루엔자 예방을 위한 백신으로, 코로나19를 예방할 수 없습니다.

2020-2021절기 어린이 인플루엔자 예방접종 안내



우리 아이들의 건강을
예방접종으로 지켜주세요!

9월 8일부터 가까운 동네 병·의원에서
인플루엔자 예방접종이 무료로 시행됩니다.

어린이 인플루엔자 예방접종 지원사업

- 지원대상** 생후 6개월~만 18세 어린이(2002. 1. 1.~2020. 8. 31. 출생아)
* 만 14세~18세 어린이는 코로나 19 유행으로 한시적 지원 확대
- 접종기관** 지정의료기관 및 보건소
* 지정의료기관은 예방접종도우미 누리집 또는 앱에서 확인가능 (보건소는 방문 전 확인 필수)
- 지원기간** (2회 접종 대상자) 2020. 9. 8. (화)~2021. 4. 30.(금)
(1회 접종 대상자) 2020. 9. 22.(화)~2020. 12. 31.(목)
- 지원내용** 인플루엔자 4가 백신 예방접종 1회
* 단, 생후 6개월~만 9세 미만 어린이 중 다음 대상자는 2회 접종이 지원되니,
접종 전 예진 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 인플루엔자 예방접종을 처음하거나 이전 접종이력을 모르는 경우
- 2020-2021절기(2020. 7. 1.)이전까지 인플루엔자 백신을 총 1회만 접종한 경우

어린이 대상자 집중접종기간

만16~18세(고등학교)	만13~15세(중학교)	만7~12세(초등학교)
9. 22.(화)~9. 29.(화)	10. 5.(월)~10. 12.(월)	10. 19.(월)~10. 30.(금)

* 집중접종기간은 사업기간과 별개로, 접종을 권장하는 기간

접종 예방접종 가기 전, 사전 예약하셨나요?

예방접종도우미 누리집(<https://nip.cdc.go.kr>) 또는 모바일 앱, 전화 예약 가능



이런 분들은 예방접종을 받아서는 안 됩니다

- 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
인플루엔자 백신접종 후 6주 이내 길항-반례 증후군의 과거력이 있는 사람은 예방접종 시 주의가 필요합니다.

예방접종 전·후 주의사항

- 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- 건강 상태가 좋은 날 무료접종이 가능한 가까운 의료기관에 사전 확인 후 예방접종을 받습니다.
- 예방접종 전, 아픈 증상(열을 포함한 감염증상 등)이 있다면 반드시 전문의와 상담 후 접종여부를 결정하시기 바랍니다.
- 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- 접종 후 2~3일간은 특별한 관심을 가지고 자녀를 관찰하고, 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

의료기관 방문 시 예방접종 행동수칙




지정된 예약일에
유선확인 후 방문



보호자와 대상자 모두
마스크 착용



손소독 등
개인위생 수칙 준수



대상자, 보호자
코로나19 증상 있을 시
내원 전 알리기



접종 후 현장에서
15~30분 머물며
이상반응 관찰 후 귀가

인플루엔자 예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- 국소 이상반응 : 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증 등
- 전신 이상반응 : 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 생기면

- 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일 이내 호전됩니다.
- 다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.
정부는 '예방접종피해 국가보상제도'를 운영하고 있으니 보건소로 문의하시기 바랍니다.