



가정통신문


유행성 눈병 예방 안내

남원용성중학교
주 소 : 남원시 춘향로 73
(<http://www.nwys.ms.kr>)
교무실 : (063) 633-4549
팩 스 : (063) 631-4734

안녕하십니까?

최근 유행성 눈병이 영유아와 청소년을 중심으로 증가하고 있습니다. 유행성 눈병에 대해 알려 드리오니, 감염 예방 및 치료에 참고하시길 바라며, **감염 의심 시 즉시 병원진료를 받도록** 해 주시기를 당부 드립니다.

유행성 눈병이란?

구분	유행성각결막염 (EKC)	급성출혈성결막염 (AHC)
병원체	아데노바이러스 8형 및 19형	엔테로바이러스 70형, 콕사키바이러스 A24형
전파경로	<ul style="list-style-type: none"> - 눈, 코, 입 등으로부터 분비물을 직접 접촉함으로써 전파 - 환자가 사용한 물건(세면도구) 혹은 수영장, 목욕탕에서의 간접적인 접촉으로 전파 	
잠복기	12시간~3일	4~48시간
주요 증상	<ul style="list-style-type: none"> · 양안의 충혈, 동통, 눈곱, 눈물, 눈부심 · 눈꺼풀 부종, 여포(검 결막을 뒤집어 보았을 때 깨알같이 작은 무수한 돌기) · 결막 하 충혈 	<ul style="list-style-type: none"> · 갑작스러운 양안의 심한 충혈, 동통, 이물감, 소양감, 눈부심, 눈물 · 눈꺼풀 부종, 결막부종 · 결막 하 충혈은 7~12일에 걸쳐 점차 흡수됨
전염력	발병 2주 정도까지 전염력이 있음	증상 발생 후 적어도 4일간 전염력이 있음
합병증	후유증인 각막 상피 하 혼탁이 남아 심해지는 경우, 이차감염 발생으로 시력저하 가 생길 수 있음	드물지만 결막염을 앓은 수주 후에 사시마비 또는 뇌 신경마비가 일어날 수 있음
치료	바이러스에 대한 특이적 치료는 없음, 필요시 염증억제 안약, 항균제 안약 점안 격리 없이 개인위생수칙을 철저히 지킬 것을 권장함	

유행성 눈병 예방법

 <p>① 수건, 비누, 세면기 등을 따로 사용합니다.</p>	 <p>② 유행성 눈병 환자와 접촉하지 않습니다.</p>	 <p>③ 가족이나 친한 친구라도 안약을 함께 사용하지 않습니다.</p>
 <p>④ 눈병의 유행시기에는 씻지 않은 손으로 눈을 만지지 않습니다.</p>	 <p>⑤ 친구들과 렌즈를 돌려 끼지 않습니다.</p>	 <p>⑥ 수시로 흐르는 물에 비누로 1.8.30 손 씻기를 실천합니다.</p>

2019. 12. 9.

남원용성중학교장