

여름철 비브리오 패혈증 이것만 지키면 안심

□주요 발생 시기



해수 온도가 18℃이상 되는 여름철 7~9월에 주로 발생

← 1~6월 → ← 7~9월 → ← 10~12월 →



해수 온도가 18℃이상 상승

□균의 취약점



냉장 5℃에서는 균이 증식하지 못하고 60℃ 이상 열에 아주 약함

□감염경로별 주요 증상

	경구감염	피부감염
발병시기	6~10월	
주 감염경로	어패류생식	피부상처
잠복기	24~48시간	12시간
주요증상	발열, 오한, 구토, 수포, 궤양	

□비브리오패혈증, 이렇게 예방하세요

- 어패류는 채취·운반·보관 시 위생적으로 신속하게 처리합니다.
- 어패류는 구입 시 신속히 냉장 보관하여 식중독균 증식을 억제합니다.
- 어패류는 수돗물로 2~3회 깨끗이 씻고, 칼과 도마는 반드시 구분 사용합니다.
- 사용한 조리 기구는 깨끗이 씻어 열탕 처리 등 2차 오염을 예방합니다.
- 비브리오패혈증 고위험군의 경우 어패류를 날로 먹지 말고 가열(85℃이상) 섭취합니다.



고위험군: 간 질환자, 알코올중독, 당뇨병, 폐결핵 등 만성질환자,

위장관질환자, 면역결핍환자, 부신피질호르몬제나 항암제를 복용중인 자 등

- 상처가 난 사람은 오염된 바닷가에 들어가는 것을 삼가합니다.

자료출처 : 식품의약품안전처