

# 2025학년도 샘고을중학교 교복 제작 사양서

## 1. 섬유 혼용률

구분			섬유 혼용률	비고
동복	상의	자켓	울 60%+폴리에스테르 35%+우레탄 5%	
		남, 여 셔츠	폴리에스테르 75%+레이온 25%	
		니트 조끼	울 50%+아크릴 50%	
	하의	바지	폴리에스테르 65%+레이온 30%+우레탄 5%	
		스커트	울 60%+폴리에스테르 37%+우레탄 3%	
	넥타이	남학생/여학생	폴리에스테르 100%	
하복	상의	남, 여 셔츠	폴리에스테르 60%+레이온(면) 40%	
	하의	바지	폴리에스테르 93%+우레탄 7%	기능성 쿨스판
		스커트	울 40%+폴리에스테르 57%+우레탄 3%	
생활복 (선택)	상의	반팔셔츠	폴리에스테르 100%	쿨맥스
	하의	반바지	폴리에스테르 93%+우레탄 7%	기능성 쿨스판
안감			폴리에스테르 100%	동복 자켓, 조끼, 바지, 스커트

※ 학교의 허락없이 교복의 겉과 안에 상표가 표시되지 않도록 해야 함.  
 섬유혼용률은 교복제작상황에 따라 변경될 수 있다  
 생활복은 선택사항이며, 여학생의 경우 치마와 바지 중 선택할 수 있다.

## 2. 제작 시 유의사항

### 1) 자켓

- 길이는 엉덩이 둘레선까지 길이 중 2/3선 이상으로 한다.(단분 시접 3cm 이상)
- 소매: 성장을 감안하여 소매통을 넉넉히 하고, 길이 시접 3cm 이상으로 한다.
- 품: 단추를 채우고 약간의 여유가 있도록(옆선 시접분량 - 양쪽 2cm이상)한다.

### 2) 셔츠/블라우스

- 허리 둘레선에서 엉덩이 둘레선까지 길이 중 2/3선까지(동복), 1/2~2/3선까지(하복)
- 목 칼라와 소매 카우스 안쪽에 때가 잘 타지 않고 세탁이 용이한 천을 낸다.

### 3) 니트조끼

- 길이는 허리둘레선에서 5cm 정도 아래로 한다.

### 4) 스커트

- 무릎 위 3cm보다 길게한다.(단분 시접 8cm 이상)

### 5) 바지(동복, 하복 긴바지)

- 길이는 복사뼈 아래로(단분시접 8cm 이상), 바지통은 7~7.5인치 정도(통 시접 3cm 이상)

### 6) 하복 생활복

- 바지 벨트 선에서 5cm 이상 길게하고, 소매 길이를 길게하고 통을 조이지 않게 한다.

### 7) 하복 반바지

- 바지 길이는 무릎선 또는 무릎 위 3cm보다 길게 하고, 넉넉하게 편안하게 한다.

### 3-1. 남학생 동복 사양서

복종	그림(전, 후면)	제원	특징(제작요령)
상의 (자켓)		<p>1. 겉감 울:폴리:우레탄 = 60:35:5 색상:베이지</p> <p>2. 안감 폴리 100%</p> <p>3. 교표</p>	<p>1. 단추 - 앞단추 3개(지름 20mm) - 소매단추 2개(지름 15mm)</p> <p>2. 왼쪽 주머니 0.5cm 아래 교표 - 바탕 검정, 자수는 금색실 - 가로:세로=6cm:4.5cm</p> <p>3. 카라/앞단작/학교중앙 : 1cm뒤통고 0.8cm 배색</p> <p>4. 주머니 뚜껑 쌍입술 배색</p> <p>5. 소매시접 4cm 이상</p> <p>6. 여분단추 1개 이상 필수</p>
셔츠		<p>1. 원단 색상:백색</p> <p>2. 혼용울 폴리 75% 레이온 25%</p>	<p>1. 단추 - 앞단추:백색 7개(13mm) - 소매단추:백색 2개(13mm)</p> <p>2. 품 - 여유있게(3년 착용가능하도록)</p> <p>3. 왼쪽 주머니 1개</p> <p>4. 여분단추 필수</p>
니트 조끼		<p>1. 혼용울 울 50% 아크릴 50%</p> <p>2. 색상 베이지</p>	<p>1. 왼쪽 가슴 교표 부착</p> <p>2. 브이넥 카라</p> <p>3. 브이넥 방색 2cm 폭 배색 (앞면만 1줄 배색)</p> <p>4. 소매, 목, 밑부분 밴드 (탄력있게)</p>
바지 (남,여)		<p>1. 원단 색상:진밤색</p> <p>2. 혼용울 폴리 65% 레이온 30% 우레탄 5%</p> <p>3. 레이온스판</p>	<p>1. 디자인 - 노턱, 바지통 7.0~7.5 인치</p> <p>2. 길이 - 복숭아뼈 아래 - 단분시접 5cm 이상</p> <p>3. 허리조절기능 - 최대 10cm까지 늘였다 줄임</p>

### 3-2. 여학생 동복 사양서

복종	그림(전, 후면)	제원	특징(제작요령)
상의 (지켓)		<p>1.겉감 울:폴리:우레탄 = 60:35:5 색상:베이지</p> <p>2.안감 폴리 100%</p> <p>3.교표</p>	<p>1. 단추 - 앞단추 3개(지름 18mm) - 소매단추 2개(지름 13mm)</p> <p>2.왼쪽 주머니 0.5cm 아래 교표 - 바탕 검정, 자수는 금색실 - 가로:세로=6cm:4.5cm</p> <p>3.카라/앞단작/학교중앙 : 1cm 띄우고 0.8cm 배색</p> <p>4.주머니 뚜껑 상입술 배색</p> <p>5.소매시접 4cm 이상</p> <p>6.여분단추 1개 이상 필수</p>
셔츠		<p>1.원단 색상:백색</p> <p>2.혼용율 폴리 75% 레이온 25%</p>	<p>1. 단추 - 앞단추:백색 7개(13mm) - 소매단추:백색 2개(13mm)</p> <p>2. 품 - 여유있게(3년 착용가능하도록) - 사이바 라인</p> <p>3.여분단추 필수</p>
니트 조끼		<p>1.혼용율 울 50% 아크릴 50%</p> <p>2.색상 베이지</p>	<p>1.왼쪽 가슴 교표 부착</p> <p>2.브이넥 카라</p> <p>3.브이넥 방색 2cm 폭 배색 (앞면만 1줄 배색)</p> <p>4.소매,목, 밑부분 밴드 (탄력있게)</p>
스커 트		<p>1.원단 몸판:진방색 배색:베이지</p> <p>2.혼용율 울 60% 폴리 37% 우레탄 3%</p> <p>3.젠트라 스판</p>	<p>1.디자인 - 앞 양쪽 외주름 2개씩 - 주름폭:3.5cm - 단분시접 5cm 이상 - 스커트 끝에서 4cm 간격 1cm 폭 베이지 배색 2줄 박음</p> <p>2.허리조절기능 - 최대 10cm까지 늘었다 줄임 가능</p>



3-3. 남학생 하복 사양서

복종	그림(전, 후면)	제원	특징(제작요령)
셔츠		1.원단 몸판:진감색 배색:하늘색 2.혼용율 폴리60% 레이온(면):40	1. 디자인 -앞단추 7개(지름 7mm) -카라 걸안쪽 하늘색 배색 -주머니 위쪽 1cm 폭 배색 -소매끝 2cm 폭 배색,모양단추 2.사이바 라인 3.여분단추 1개 이상 필수
바지 (남,여)		1.원단 색상:회색 2.혼용율 폴리 93% 우레탄 7% 3.기능성쿨스판	1. 디자인 - 노턱, 바지통 7.0~7.5 인치 2.길이 - 복숭아뼈 아래 - 단분시접 5cm 이상 3.허리조절기능 - 최대 10cm까지 늘였다 줄임 4.뒷주머니 2개
생활 복 (선택)		1.원단 색상:진감색 배색:체크 2.혼용율 폴리 100% (쿨맥스) 3.교표 	1. 단추 - 앞단추:백색 3개(7mm) 2.디자인 - 카라끝 0.3cm 체크 띠 배색 - 카라 걸안 체크배색 - 앞단작 걸안 체크배색 - 소매끝 0.3cm 띠배 3.주머니 1cm 아래 교표 4.밀트임 안쪽 체크배색 5.여분단추 필수
반 바지 (선택)		1.원단 색상:진감색 2.혼용율 폴리 93% 우레탄 7% 3.기능성쿨스판	1. 디자인 - 노턱, 바지통 9.0~9.5 인치 2.길이 - 복숭아뼈 아래 - 단분시접 5cm 이상 3.허리조절기능 - 양쪽 4cm 폭 밴드처리 - 양쪽 허리 조절기 4.뒷주머니 2개

### 3-4. 여학생 하복 사양서

복종	그림(전, 후면)	제원	특징(제작요령)
셔츠		<ol style="list-style-type: none"> <li>원단 몸판:진감색 배색:하늘색</li> <li>혼용율 폴리60% 레이온(면):40</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>디자인 -앞단추 6개(지름 7mm) -카라 겉쪽 하늘색 배색 -주머니 위쪽 1cm 폭 배색 -소매끝 1.5cm 폭 배색, 모양단추</li> <li>사이바 라인</li> <li>여분단추 1개 이상 필수</li> </ol>
스커트		<ol style="list-style-type: none"> <li>원단 색상:회색</li> <li>혼용율 울:폴리:우레탄 =40:57:3</li> <li>젠트라 스판</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>디자인 - 양쪽 외주름 2개씩 - 단분시접 5cm 이상</li> <li>허리조절기능 - 최대 10cm까지 늘었다 줄임 가능</li> </ol>
생활복 (선택)		<ol style="list-style-type: none"> <li>원단 색상:진감색 배색:체크</li> <li>혼용율 폴리 100% (쿨맥스)</li> <li>교표</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>단추 - 앞단추 : 백색 3개(7mm)</li> <li>디자인 - 카라끝 0.3cm 체크 띠 배색 - 카라 겉안 체크배색 - 앞단작 겉안 체크배색 - 소매끝 0.3cm 띠배</li> <li>주머니 1cm 아래 교표</li> <li>밑트임 안쪽 체크배색</li> <li>여분단추 필수</li> </ol>
반바지 (선택)		<ol style="list-style-type: none"> <li>원단 색상:진감색</li> <li>혼용율 폴리 93% 우레탄 7%</li> <li>기능성쿨스판</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>디자인 - 노턱, 바지통 9.0~9.5 인치</li> <li>길이 - 복숭아뼈 아래</li> <li>단분시접 5cm 이상</li> <li>허리조절기능 - 양쪽 4cm 폭 밴드처리 - 양쪽 허리 조절기</li> <li>뒷주머니 2개</li> </ol>

3-5. 남 · 여학생 넥타이 사양서

복종	그림(전,후면)	재원	특징(제작요령)
남 타이		1. 원단 -진밤색  2. 혼용물 -폴리 100%	1. 진밤색 자동타이 2. 길이 43cm ~ 46cm 3. 겹으로 상표가 드러나지 않아야 함
여 타이		1. 원단 -진밤색  2. 혼용물 -폴리 100%	1. 진밤색 자동타이 2. 길이 35cm ~ 38cm 3. 겹으로 상표가 드러나지 않아야 함



#### 4. 교복 견본 사진

##### 4-1. 샘고을중학교(남학생) 동복

복종	견본(전면)	견본(후면)
자켓		
셔츠		
니트조끼		
바지 (남,여)		

#### 4-2. 샘고을중학교(여학생) 동복

복종	견본(전면)	견본(후면)
자켓		
셔츠		
니트조끼		
스커트		



4-3. 샘고을중학교(남학생) 하복

복종	견본(전면)	견본(후면)
셔츠		
바지 (남,여)		
생활복 (선택)		
반바지 (선택)		

#### 4-4. 샘고을중학교(여학생) 하복

복종	견본(전면)	견본(후면)
셔츠		
스커트		
생활복 (선택)		
반바지 (선택)		



#### 4-5. 샘고을중학교 남,녀 넥타이

복종	견본(전면)	견본(후면)
넥타이 (남,여)	