

	삼 봉 유 치 원 교 육 통 신	놀이로 배우며 꿈을 키우는 행복한 우리
홈페이지 : http://school.jbedu.kr/sambong/ 교무실 262-2115 원장실 262-1012 행정실 262-3609		
마이코플라스마 폐렴균 감염증 유행주의보 발령 안내		

안녕하십니까

최근 마이코플라스마 폐렴균 감염증 입원 환자수가 지속적으로 증가함에 따라 질병관리청에서 **유행주의보**가 발령됨을 알려드립니다. 발열 및 호흡기 증상이 있을 시, 의료기관을 방문하여 진료를 받으실 것을 권고 드리며, 유아들의 감염병 관리에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

■ 마이코플라스마 폐렴균 감염증 바로 알기

○ 마이코플라스마 폐렴균 감염증은 어떤 질병인가요?

마이코플라스마 폐렴균(*Mycoplasma pneumoniae*)에 의해 감염되어 발생하는 급성 호흡기 감염증으로 전체 폐렴의 10~30%를 차지할 정도로 흔한 호흡기 감염병입니다. 전염성을 가진 질병입니다.

○ 마이코플라스마 폐렴균 감염증의 증상은 무엇인가요?

주 증상은 **발열과 심하고 오래가는 기침**입니다. 초기에는 두통, 발열, 콧물, 인후통 등을 호소하다가 목이 쉬고 기침을 하게 됩니다. 기침은 발병 2주 동안 악화되다가 발병 3~4주가 지나면 증상이 사라집니다. 그러나 증상이 악화되어 폐렴, 폐농양, 폐기종, 기관지확장증 등 합병증이 생길 수도 있습니다. 호흡기 증상 이외에는 구토, 복통, 피부발진 등이 잘 동반되고, 뇌수막염, 뇌염, 심근염, 관절염, 간염, 용혈성 빈혈 등도 발생할 수 있습니다.

○ 마이코플라스마 폐렴균 감염증의 감염경로는 어떻게되나요?

환자의 기침이나 콧물 등 호흡기 분비물의 비말 전파 또는 직접 접촉을 통해 감염될 수 있습니다. 증상이 발생한 이후 20일까지 전파가 가능하므로 예방수칙 준수가 중요합니다.

○ 마이코플라스마 폐렴균 감염증의 예방 방법은 무엇인가요?

백신은 없습니다. 그러므로 올바른 손씻기를 생활화하고 환자는 기침예절을 준수하여 타인에게 전파하지 않도록 해야 합니다.

○ 마이코플라스마 폐렴균 감염증의 치료방법은 무엇인가요?

발열 및 호흡기 증상이 있을 시, 의료기관을 방문하여 적절한 진료를 받아야 합니다. **1차 항생제 치료 또는 임상경과에 따라 2차 치료제, 스테로이드 병용 치료**를 하는 것이고 합병증이나 전신 증상이 발병하지 않는다면 시일이 걸리더라도 대부분 완전히 치료됩니다.

○ 마이코플라스마 폐렴균 감염증 **유행주의보 발령**이란 무엇인가요?

최근 마이코플라스마 폐렴균 감염증 주간 입원환자 수가 유행기준인 250명 이상 발생하여 지역사회 내 유행상황에 대비하기 위해 '24년 6월 24일(월) 0시부터 마이코플라스마 폐렴균 감염증 유행주의보를 발령하게 되었습니다.

○ 마이코플라스마 폐렴균 감염증 유행주의보를 발령하면 **무엇이 달라지나요?**

마이코플라스마 폐렴균 감염증 유행주의보가 발령되면 18세 이하 소아를 대상으로 항원검사 처방 시에 요양급여가 인정(국민건강보험 적용)됩니다.

○ 마이코플라스마 폐렴균 감염증 유행주의보 발령 시기에는 **무엇을 주의**해야 하나요?

발열 및 호흡기 증상이 있을 시, 의료기관을 방문하여 진료를 받으실 것을 권고드립니다. 호흡기감염병 예방 수칙을 준수할 것을 당부드립니다.

■ **호흡기 감염병 예방 수칙** ■

- **발열 및 호흡기 증상이 있을 시 의료기관을 방문하여 적절한 진료 받기**
- **올바른 손씻기의 생활화**
 - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
 - 외출 후, 식사 전·후, 코를 풀거나 기침, 재채기 후, 용변 후 등 실시
- **기침 예절 준수**
 - 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기
 - 호흡기 증상이 있는 경우 마스크 착용
- **씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기**

2024년 7월 1일



공립
단설

삼봉유치원장