



백일해 발병 및 유행 차단을 위한 대비 안내 가정통신문

삼례중학교
가정통신문 제 118호
2023년 11월 24일

(우)55341 전북 완주군 삼례읍 신금로 53-23

☎ 063-291-2624,

<http://samrye.ms.kr>.

학부모님, 안녕하십니까?

언제나 학생들의 건강을 위해 많은 관심과 협조를 보내주심에 감사드립니다.

최근 질병관리청의 백일해 전수 감시 결과, 백일해 (의사)환자 발생이 증가 추세를 보이고 있으며, 환자 다수가 단체생활을 하는 어린이로 확인되어 백일해 발병과 유행 차단을 위한 대비 및 주의가 필요합니다. 이에, 관련 내용을 다음과 같이 안내해 드리니 자녀들의 건강관리에 참고해 주시길 바랍니다.

백일해란?

백일해는 전염성이 매우 높은 급성 유행성 감염병으로 처음에는 콧물, 재채기, 미열, 가벼운 기침 등의 감기와 비슷한 증상이 발생했다가 기침이 점진적으로 심해져서 1~2주가 지나면 빠르고 잦은 기침이 나타납니다. 이후 심한 기침 발작 후 좁아진 성대를 통해 강하게 숨을 들이쉴 때 특징적인 높은 톤의 '윽 (Whoop)' 소리가 발생합니다.

백일해는 호흡기 분비물 등의 비말 등을 통하여 호흡기로 감염되므로 기본적으로 손 위생 등 개인위생 수칙을 준수하고, 기침 증상이 있는 사람과의 접촉을 피하시길 바랍니다. 또한 기침 증상이 있는 사람의 경우에는 의료기관이나 보건소에 방문하실 때 반드시 마스크를 착용하시길 바랍니다.

예방접종의 중요성

귀댁의 자녀가 백일해 예방접종을 받은 적이 없는 경우, 의사와 상의하여 연령에 알맞은 백일해 포함 백신(DTaP, DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib, Tdap)을 접종받도록 합니다.

자녀가 백일해에 걸렸거나 의심될 경우

- 백일해에 걸렸거나 의심될 경우, 의료기관이나 보건소에 내원하여 진료 및 검사를 받도록 합니다.
*진단검사는 비인두 흡인액 등을 채취하여 백일해를 신속히 진단 및 치료하고, 추가 전파를 차단하기 위해 필요합니다.
- 백일해를 진단받은 경우, 담임선생님과 보건 선생님에게 자녀가 백일해에 걸렸음을 알립니다.
- 백일해 항생제 치료 중인 경우에는 치료 5일 후까지(치료를 받지 않는 경우, 기침이 멈출 때까지 최소한 3주 이상 격리)는 학교 등에서의 집단 발병을 예방하기 위해 등교하지 않고 자택 격리 치료 또는 입원 치료를 받도록 합니다.
- 손 씻기를 자주 하고, 기침이나 재채기를 할 때에는 반드시 휴지를 사용하거나 손수건이나 옷으로 가리도록 합니다.
- 타액이나 호흡기 분비물 등으로 오염된 물건은 비눗물로 소독하여 사용합니다.

2023년 11월 24일

삼례중학교장 (직인생략)