

# 코로나19 생활방역 실천방안

- 국립청소년농생명센터 -

2020. 6.



# I. 청소년활동 외 방역

## 1] 생활관 감염예방을 위한 관리 방안

- 생활관 입실 전 모든 고객대상 건강상태(발열 및 호흡기 질환여부 확인 등) 확인 후 입실(의심환자 발생 시 보고 및 조치, 이동 동선 방역 실시 등)  
※ 입소 전 사전 체크리스트를 통한 체온(37.5℃ 기준) 및 증상 확인
- 고객 퇴실 후 침구류(이불, 베개커버 등) 즉시 교체
- 고객의 안전을 위해 단체별 같은 건물을 사용할 수 있도록 숙소배정
- 생활관내에서 불필요한 이동을 자제(본인 숙소 외 출입제한)
- 코로나19 질병정보 및 손 씻기, 기침예절 등 감염예방 행동 수칙 교육실시
- 시설 내 주요장소에 관련 홍보물 및 2m 거리두기 스티커 부착
- 생활관 내 화장실에 손 세정제(액체비누) 및 손소독제, 휴지 등 비치
- 시설 내 주요 공간의 청소, 소독 및 환기 강화
- 외부인(보호자 또는 방문자)의 생활관 출입 제한


- ✓ 문 손잡이, 난간, 책상, 탁자, 의자, 키보드, 터치 장치 등 사람의 손이 자주 닿는 장소 및 물건에 대한 소독을 강화하고, 주기적 환기로 공기 정화 실시
- ✓ 뚜껑이 있는 쓰레기통을 비치하며, 쓰레기통 관리주기는 일1회로 청결유지
- ✓ 생활관 숙소키는 자외선 소독기를 활용하여 수시 청결관리

## 2] 센터 방문객 관리방안

- 외부인(보호자 또는 내방고객) 방문시 정문에서 건강상태 확인 후 출입
  - 정문경비실에 손소독제 비치 및 방문자 체온측정관리대장 작성(붙임#1 참고)
  - 방문객 출입관리 강화를 위한 전담직원 배치(활동협력부)

## 3] 식당시설 이용 시 운영방안

- 급식 동선





○ 식사 배식

- 청소년 및 직원간 접촉을 최소화 할 수 있는 방법으로 배식

구분	변경 전	변경 후
배 식	자율 배식	배식이 완료된 식판 전달
좌 석	자율 착석	생활 속 거리 유지 상태로 착석
식사지도	일괄 방송을 통한 식사 안내	단체별(반별) 방송안내 및 현장지도
소요시간	1H	1.5H ~ 2H

○ 식당 좌석 분산배치

배치 방법	수용인원	내 용	예시
▶ 한 방향으로 보고 앉기	최대139명/회	회전 수 증가에 따른 급식시간 증가 ●: 착석, ×: 공석	
▶ 한자리 건너 앉기			
▶ '생활 속 거리두기' 앉기	최대73명/회		

○ 급식 단계별 위생관리

구분	검토사항
1단계 (급식 전)	<p><b>【청소년 위생지도】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 급식실 입구에서 손씻기, 손소독 실시(식사시간 외 마스크 착용 필수)</li> </ul> <p><b>【급식실 위생·안전 관리】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 검수 시, 배송직원들의 건강상태, 위생복, 마스크 등 확인 철저</li> <li>▶ 급식종사자는 매일 2회(출근 직후, 석식 조리 전) 건강상태 확인, 발열 및 호흡기 증상 있을 시 업무 배제 조치             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 37.5℃ 이상의 발열 또는 호흡기 증상이 있는 급식종사자 발견 시 기관장에게 즉시 보고 후 귀가 조치 및 코로나19 행동수칙 안내</li> </ul> </li> <li>▶ 조리공정, 개인위생수칙 준수 등 운영관리 철저(조리 중 불필요한 대화 삼가)</li> <li>▶ 반드시 급식 시작 전, 급식 중 식당 환기 및 소독 실시</li> <li>▶ 조리종사자 복장관리 철저(마스크, 장갑, 위생모 등)</li> </ul>
2단계 (급식 시)	<p><b>【청소년 위생지도】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 학생 간 일정 간격 유지(좌석 배치), 식사 중 불필요한 대화를 자제하도록 지도자 및 담임교사 등 현장지도 실시</li> </ul> <p><b>【급식실 위생·안전 관리】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 대면배식을 지양을 위한 배식이 완료된 식판 전달</li> <li>▶ 시차 배식 시 문 손잡이, 식탁 등 소독 강화 및 휴식시간 환기 철저             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 급식 종료 시 집기류 및 식탁 소독작업 추가 실시(1회 1소독)</li> </ul> </li> </ul>
3단계 (급식 후)	<p><b>【급식실 위생·안전 관리 및 청소관리】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 급식실 환기·청소·소독관리(조리바닥, 조리도구 등)</li> <li>▶ 청소년 접촉이 빈번한 시설·기구 소독관리(수저, 식판 등 식기구 등)             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 희석한 차아염소산나트륨 등을 사용하여 소독하고, 소독 후 환기 실시</li> </ul> </li> <li>▶ 폐기물 즉시 처리 및 용기 세척·소독 철저</li> <li>▶ 외부인 출입 최소화(부득이한 경우 출입자 위생관리 철저)</li> </ul>

○ 코로나 증상환자 및 확진자 발생시 식당 대응 및 조치

절차	급식 정상 운영	급식 중단
급식 방법 결정	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 인솔교사, 지도자 및 급식관계자 의견 수렴하여 수련원장이 최종 결정                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시차배식에 따른 정상급식</li> </ul> </li> <li>▶ 유증상자 발생 시 급식 지원 방안 마련 (수련원 내 격리시간이 급식시간과 겹칠 시)</li> <li>▶ 일회용 식기류 및 잔반 처리용 밀폐 용기 등 준비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 급식시설 폐쇄</li> <li>▶ 급식시설 방역 실시                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보건당국 조치에 따름</li> </ul> </li> <li>▶ 식재료 발주 중단에 따른 행정 업무 처리</li> <li>▶ 수련원 급식 대책회의 실시                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 급식 재개(개시) 관련</li> </ul> </li> </ul>
급식 정상 운영 준비	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 급식종사자 건강상태 확인 (식재료 배송직원 포함)</li> <li>▶ 조리기구 세척·소독 등 대청소 실시</li> <li>▶ 급식시설(식당 포함) 방역실시</li> <li>▶ 출입문 손잡이, 식탁의자 등 수시 소독관리</li> <li>▶ 급식 정상 운영 안내</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 급식종사자 건강상태 확인 (식재료 배송직원 포함)</li> <li>▶ 조리기구 세척·소독 등 대청소 실시</li> <li>▶ 급식시설(식당포함) 방역실시</li> <li>▶ 식당출입문 손잡이, 식탁의자 등 수시 소독관리</li> </ul>

○ 식당 좌석 분산배치도

구분	좌석 배치	수용인원
한 방향으로 보고 앉기		139명/회
한자리 건너 앉기		139명/회
「생활속 거리두기」		73명/회

※ ●: 착석, x: 공석

## II. 청소년활동 중 방역

### ◆ 청소년활동 운영 공통 사항

- ▶ 참가자 중 증상 발생 시 지자체와 연계할 수 있는 핫라인 사전 구축
  - \* 김제 보건소, 인근 선별진료소, 콜센터(☎지역번호+120 또는 ☎1339)
- ▶ 코로나-19 증상 신고접수 담당자(센터 보건인력)를 지정하여 직원 및 참여자 중 증상자의 신고 접수
- ▶ 보건담당자 부재시 보건실업무 유지를 위한 대체업무체계 마련(활동협력부)
- ▶ 출입구 및 시설 내 각처에 손 소독제 비치
- ▶ 청소년이 사용하는 책상을 매일 수시로 닦기(공동사용물품 소독 후 반납)
- ▶ 청소년활동 일과시간 중에는 마스크 상시 착용
  - ※ 마스크 착용 중 이상반응(호흡곤란, 어지러움, 두통 등)이 발생할 경우 마스크를 벗고 휴식. 증상완화 시 마스크 착용, 이상반응 지속 시 보호자에게 연락 후 귀가조치하고 관련분야 의사와 상의하여 적절한 치료법을 찾도록 안내
- ▶ 청소년 간 최대한 거리를 확보할 수 있도록 책상 배치(모둠좌석 배치 금지)
- ▶ 청소년 간 접촉을 최소화 할 수 있도록 활동시간 및 쉬는 시간 조정
- ▶ 비말 또는 접촉감염이 발생할 수 있는 활동 제한
- ▶ 실내 창문 및 출입문 개방으로 지속적 환기(2H 간격)
- ▶ 활동간 이동, 쉬는 시간, 음용수 취식 등을 제외하고는 불필요한 이동 자제
- ▶ 휴식시간내 전원 손씻기 및 손 소독하기(거리두기 유지)
- ▶ 프로그램 시작 전, 후 이상 징후 체크 및 안전교육 실시

### 1 청소년활동(일반대관 포함) 입소 전~입소 시 운영 방안

#### ○ 입소 전

- 사전답사 참석 인원을 최소화하고 간격을 충분히 둘 수 있는 장소에서 진행
- 입소단체에 코로나19관련 사전 안내문 발송(붙임#3 참고)

#### ✓ 사전안내문을 준비물, 점검사항, 검역절차·대응체계 안내

- 참가단체 입소 전 마스크(1인 2매) 및 위생용품 등 준비사항 안내
- 출발 시 발열체크 의무화(사전 체크리스트) 및 유증상자 입소 제한 권고

#### ○ 활동지도자 교육사항

#### ✓ 다음의 경우 반드시 비누와 물 또는 손소독제로 손을 씻어야 합니다.

- ① 운동이나 쉬는 시간 후(여가활동)      ④ 화장실 이용 후
- ② 식사하기 전                                      ⑤ 생활관 입실하자마자
- ③ 프로그램 시작 전,후                            ⑥ 마스크 착용 전·후

#### ✓ 만일 기침이나 재채기를 한다면

- ① 휴지나 옷소매로 가리고
- ② 사용한 휴지는 바로 뚜껑이 있는 쓰레기통에 버린 후
- ③ 반드시 비누와 물로 30초 이상 깨끗이 손씻기

## ② 청소년활동 프로그램 운영방안

○ 접촉범위를 최소화하기 위한 프로그램 운영방안 마련

프로그램명	운영내용
오리엔테이션	▶ 생활안내, 안전교육, 프로그램분반 활동은 소그룹별로 지정된 담당지도자가 일정한 거리 확보 후 프로그램 운영
활동 전 집결	▶ 일정 중 오전·저녁에 2회 체온 및 호흡기증상 체크 ▶ 정해진 시간에 활동장으로 이동할 수 있도록 지도(군집 차단) 단, 재난안전 및 화재 등 비상상황 발생 시 어울림마당 집결은 유지
프로그램	▶ 대집단 프로그램(140명 이상) 운영 시 2m거리 유지 ▶ 실험 프로그램 특성에 따라 정원 변경 가능(20~40명)
생활지도	▶ 휴게시간(여가시간, 식사시간 등) 안전관리(인솔자, 지도자 배치) ▶ 예방 수칙 위반 행동 삼가 하기(마스크 벗기, 바닥에 침 뱉기, 고의 기침 등) ▶ 생활관에서의 불필요한 이동 자제(본인 숙소 외 출입제한) ▶ 친구 간 집단 친화활동 제한(지나친 신체접촉, 장난 등)
여가활동	▶ 어울림마당, 놀이터 등 외부체육활동 공간사용 제한

○ 활동장소별 소독 방안

활동장소	소독 시기	담당 부서
지평선대강당	매일 오전	활동협력부
벽골제강당		
전망대		
실험실	매 프로그램 종료시	활동운영군
세미나실		

○ 활동시간별 담당부서 및 담당자 지정

활동시간	담당부서	담당자
09:00~18:00	활동운영군 지도자	해당 프로그램 지도자
18:00~22:00	3개부서 통합	사무실 야간당직자
22:00~익일09:00	활동협력부	생활관 담당자 및 야간 근로자

## Ⅲ. 코로나 의심 환자 발생시 대처

### ◆ 코로나19의 특성

- 증 상
  - 발열, 권태감, 기침, 호흡곤란 및 폐렴, 급성호흡곤란증후군 등이며 대부분 경증이지만 기저질환이 있는 경우에는 중증으로 진행할 가능성이 높음
  - 그 외 인후통, 두통, 가래, 객혈과 오심, 설사도 나타남
- 전파 방법
  - (비말전파) 코로나19는 감염된 사람이 기침, 재채기를 했을 때 발생한 비말(침방울)이 다른 사람의 호흡기로 들어가 바이러스가 점막을 통해 침투하여 감염됨
  - (접촉전파) 감염된 사람의 비말이 물건이나 표면 등에 묻은 경우, 다른 사람이 물건을 손으로 만진 후 눈, 코, 입 등을 만져서 감염
- 전파 특성
  - ① 증상이 경미한 발생 초기부터 전파가 일어나고,
  - ② 닫힌 공간 내에서 밀접한 접촉이 이뤄지는 경우 확산의 규모가 커짐

※ 출처: 코로나바이러스감염증-19 집단시설·다중이용시설 대응 지침('20.3.25.)

### ◆ 코로나19 사례정의

- 확진 환자  
임상양상에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 자
- 의사환자  
확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자
- 조사대상유증상자
  - ① 의사의 소견에 따라 원인미상폐렴 등 코로나19가 의심되는 자
  - ② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자
  - ③ 코로나19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있으며, 14일 이내 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자

※ 출처: 「코로나바이러스감염증-19 대응 지침 (지자체용)」 7-4판

## ① 기본 원칙

- 코로나19 의심 환자 발생 시 적극적인 대처로 지역사회에 추가 피해가 발생하지 않도록 전파를 방지
- 코로나 의심환자 및 확진자 발생시 보건당국에 즉시 보고하며 이후 조치는 지침에 따라 상황대처
- 질병관리본부 지침 및 '20년 농생명센터 감염병 대응 매뉴얼에 따라 상황 조치
- 청소년 및 직원간 접촉을 최소화하고 마스크 착용 필수
- 직원 근무 공간(청결구역)과 지정 격리 공간(오염구역)이 완전히 분리

### √ 농생명센터 보건실 구비물품

- 보건용 마스크, 손소독제, 고막 체온계, 자동혈압계, 산소포화도 측정기
- 심폐소생술 장비(수동식 인공호흡기, AED)
- 비상상비약 (진통제, 해열제, 소화제, 지사제 등)

## ② 고객유형별 대응방안

- 외부고객

구 분	대처 방법
보건담당자 증상 확인	▶ 체온 측정, 호흡상태 확인, 산소포화도 측정, 문진 등을 통해 코로나19 의심 증상여부 확인
격리장소 이송	▶ 생활관 A동 114~118호로 환자 이송 ▶ 격리된 호실 내 체온계, 일회용 장갑, 일회용 가운 등 위생용품 배치
상황보고	▶ 보건담당자 → 활동협력부 부장 → 원장 유선 보고
선별 진료소 유선연락	▶ 김제시 보건소(☎ 063-540-1300), 김제 우석병원(☎ 063-280-2432)
환자 체크	▶ 체온 측정, 호흡상태 확인, 산소포화도 측정 등을 통해 환자 상태 지속적 확인
119 신고	▶ 격벽 설치한 구급차량 지원 요청 ▶ 구급차량 도착 전까지 보건담당자는 의심 환자 상태 확인
의심환자 동선 파악	▶ 활동운영군과 협력하여 시간대 별 이동 동선, 접촉자 수 등 파악
확정 판정 후 조치	▶ 코로나19 확진 판정 후 청소년활동안전센터 통보(☎02-6959-7123) ▶ 인솔교사 및 해당 학부모에게 인계, 퇴소확인서 작성 후 퇴소조치

○ 내부직원

구 분	대처 방법
보건담당자 증상 확인	▶ 체온 측정, 호흡상태 확인, 산소포화도 측정, 문진 등을 통해 코로나19 의심 증상여부 확인
환자 이송	▶ 직원 본인 차량이 있는 경우 - 직접 차량 운전하여 선별진료소 방문 (김제시 보건소 또는 김제 우석병원) ▶ 직원 본인 차량이 없는 경우 - 센터 지정 격리 장소(생활관 A동 114~118호)로 이송 - 코로나19 선별진료소 유선연락 - 119를 통해 격벽 설치한 구급차량 지원 요청 - 체온 측정, 호흡상태 확인, 산소포화도 측정 등을 통해 환자 상태 확인
상황보고	▶ 보건담당자 → 활동협력부 부장 → 원장 유선 보고
확진판정 후 조치	▶ 격리·치료기간 동안은 출근하지 않도록 하고 '병가' 처리 ▶ 코로나19 확진으로 병가를 60일 사용 후 완치되지 않은 경우에는 '공가' 처리 ▶ 본인의 책임(고의로 감염, 방역당국 행동지침 위반 등) 경우 적용 제외

- ※ 코로나19 의심 증상(발열, 기침, 인후통, 호흡곤란, 근육통 등)이 있으면 출근하지 않도록 함
- ※ 격리·치료기간 종료일 다음날부터 14일간 '재택근무'를 원칙, 불가피하게 사무실 출근 시 마스크 착용 필수

③ 의심환자 및 확진자 발생 시 대응(붙임#2 의심환자 발생 시 대응절차 참고)

구 분	대처 방법
의심환자 발생 시	▶ 청소년, 직원, 고객이 코로나19 의심증상 확인 후 검사를 실시한 경우 즉시 상부에 보고 ▶ 해당 청소년, 직원, 고객에 대해 검사결과 확인 시까지 프로그램·출근 중지
확진자 발생 시	▶ 보건당국에 즉시 보고하고, 이후 상황은 보건당국 지시에 따라 조치 ▶ 확진환자 발생 시 모든 학생 및 직원에 대한 귀가조치 - 보건당국의 역학조사 결과에 따라 수련원 정상운영이 가능한 경우 확진환자와의 접촉자를 제외한 학생·직원은 활동 및 출근 재개 - 확진환자와 접촉한 학생 및 직원은 격리통지에 따라 14일간 자가 격리 ※ 확진환자 접촉자가 확진검사를 시행하여 '음성'으로 확인되더라도, 기존 자가 격리 및 능동감시는 14일간 지속 - 확진환자의 이동 동선에 따른 일시적 시설이용 제한 조치

### ◆ 수련원 내 확진환자 발생시 시설이용 제한 조치

- 기관장은 보건당국의 안내에 따라 시설의 일시적 이용제한 및 출입금지, 시설 내 이동제한 등 조치시행
- 시설 이용제한 기간은 소독·환기에 필요한 시간으로 정하여 시설이용 중단을 최소화
- 시설 이용제한 등의 범위

발생규모	이동 경로		시설 이용제한 범위(예시)
1명 발생 (방문포함)	이동 경로 명확	⇒	▪ 해당 장소 또는 강의실 및 이동 경로 중심 이용제한
	이동 경로 불명확		▪ 확진환자의 이용 예상 구역(강의실, 생활관, 화장실, 복도, 식당, 승강기 등)과 일반인의 이용·접촉이 잦은 구역 중심으로 이용제한
복수 발생 (방문포함)	이동 경로 명확	⇒	▪ 같은 층에서 복수의 확진환자 발생 시, 해당 층 전부 이용제한 ※ 층간 이동통제가 시행되는 경우 해당 층 중점 방역
	이동 경로 불명확	⇒	▪ 다수의 층에서 복수의 확진환자 발생 시, 해당 건물 전체 일시적 이용제한 검토 ▪ 수련원 전체 일시적 이용제한

- 시설 이용제한 등의 구체적 범위는 보건당국의 역학조사 결과에 따라 결정

- 일시적 이용제한 시설에 대한 소독 방법 등 결정·시행
- 시설 이용제한 종료 후 청소년 및 직원 대상 감염병 예방 계기교육 실시
- 기관장이 일시적 이용제한 및 출입금지 등 조치를 한 경우 모든 임직원은 해당 기간 동안 집에 머물며 외출 자제
  - 발열 또는 호흡기 증상 여부를 매일 확인하고, 의심 증상 확인 시 선별 진료소를 방문하여 진료·검사
- 관할 보건소 연계 통해 해당 수련원에서 추진할 조치사항을 지원 (일시적 이용제한, 소독 등 방역조치 등)하고, 추가 환자 발생 모니터링
  - 확진환자 발생학교와 협의하여 청소년 등 심리지원(SNS 활용 가능)

### ◆ 자가 격리자를 위한 마음건강 지침

#### 자가 격리 중인 아이들에게 특별히 관심을 기울여 주세요.

- 격리된 상황을 수용하고 회복할 수 있다는 긍정적인 마음을 갖도록 지지
- 아이가 자신의 잘못으로 격리되었다고 생각하지 않게 상황 설명
- 고립감을 느끼지 않게 친구, 선생님과 지속적으로 소통
- 격리 기간 동안 건강하고 규칙적인 생활을 하도록 지도



# 붙임#2 코로나19 의심환자 발생 시 대응절차

## 코로나19 의심환자 발생 시 대응절차

✓ 방문 전	←	1. 참가 기관 안내 	⇒	- 안내문 및 문진표 전달 - 참가대상 인원 파악 - 출발 전 체온측정 및 건강상태 확인
✓ 수련원 도착	←	2. 체온 측정 및 기록 (전 부서 협조) 	⇒	- 체온 측정자 및 기록자 (일회용 가운, 마스크, 장갑 착용) - 체온계, 알콜솜, 기록지, 필기도구, 쓰레기통 필요
✓ 증상 및 징후 확인	←	3. 의심환자 발생 	⇒	- 체온 37.5°C이상, 기침, 인후통, 각혈 등
✓ 노출력 및 접촉력 확인	←	4. 문진 시행 (일회용마스크 착용) 	⇒	- 14일 이내에 외국에 방문 여부 - 14일 이내에 가족 중 외국에 방문 여부 - 확진자와의 접촉여부 - 질병관리본부로 부터의 연락여부
✓ 의심환자 수련원 내 격리	←	5. 수련원 내 격리장소 이동 	⇒	- 보건담당자는 개인보호장비 착용 (마스크, 가운, 장갑) - 의심환자는 수술용 마스크 착용
✓ 우리원 내 지정격리실 [생활관A동 114~118호]	←	6. 상황 보고 	⇒	- 의심환자 상태 보고
✓ 보건관리자→활동협력부장→원장	←	7. 국가기관 유선 연락 	⇒	- 신고처 : 보건소 질병관리본부 - 신고시기 : 발견 즉시
✓ 질병관리본부 콜센터 (☎ 1339) 김제시 보건소 (☎ 063-540-1300)	←	8. 119 구급차 요청 	⇒	- 격벽 시설이 있는 119 구급차 요청
✓ 소방서 유선연락처 (☎ 119) ✓ 격벽시설 있는 구급차 요청	←	9. 의심환자 이송 조치 	⇒	- 후송 후 의심환자 검사 및 격리조치 상황은 의료진의 판단에 따라 처리함 (밀접접촉자 모니터링)
✓ 원광대학교 병원 (국가지정 격리병원 이송)	←	10. 의심환자 접촉자 관리 	⇒	- 수련원 내 밀접접촉자는 능동모니터링 및 자가격리 (생활관 A동 114~118호)
✓ 보건소 조치 상황에 따라 처리	←	11. 최종 상황 보고	⇒	- 검진결과 내용 및 조치사항 보고
✓ 보건관리자→활동협력부장→원장	←		⇒	

## 붙임#3 참가기관 사전 안내문

### 코로나19 관련 참가기관 사전 안내문

국내에 신종 코로나바이러스감염증 확진 환자가 발생함에 따라 감염 확산 방지에 총력을 기하기 위하여 국립청소년농생명센터에 방문하시는 단체 담당자 분들께 다음과 안내 드리니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 사전준비물: 체온계, 손소독제(30명 당 1개), 마스크(1인 2매)

2. 참가기관 사전 점검 사항(사전체크리스트 참고)

- 참가자 발열 체크(37.5℃ 기준)
- 참가자 및 참가자 가족 중 질병 관리본부에서 전화 수신 이력
- 참가자 중 확진환자와의 접촉 여부
- 신종 코로나바이러스감염증 관련 내방객 문진표 작성(단체용, 개인용) 및 제출
- 참가자 중 2주 이내 외국 방문이력
- 방문 당일 발열체크 실시
- 참가자 가족 중 2주 이내 외국 방문이력

3. 방문단체 입소 후 검역 절차

- 방문단체 소속 청소년 및 성인 대상 발열체크 실시
- 내방 일자 별 발열체크 실시

4. 의심환자 발생 시 조치 사항

- 의심환자(고온 및 폐렴증상) 발생 시 문진 시행(센터 보건인력)
- 수련원 내 격리장소 이동(생활관 A동 114~118호)
- 내부 상황보고 및 김제시 보건소 1차 신고
- 격벽이 있는 119 구급차 요청 및 지정병원 이송

※ 의심환자 발생 시 검사비용은 개인 또는 참가기관에서 부담

< 입소 불가 사항 >

- (장소) 최근 14일 이내 외국을 방문한 이력이 있을 시  
최근 14일 이내 참가자 가족 중 외국을 방문한 이력이 있을 시
- (증상) 발열(37.5℃), 호흡기 증상(기침, 인후통, 각혈 등), 폐렴이 있을 시
- (안내) 질병관리본부 역학조사 등 조사대상 포함 시

## 붙임#4 코로나19 개인 및 단체 문진표

### 코로나19 관련 문진표(개인용)

우리 원을 방문하는 참가자 여러분께 보다 안전한 환경을 제공하기 위하여 문진표 작성을 시행하고 있사오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

#### 국립청소년농생명센터 원장

#### 1. 방문객 기본정보

방문일시	2020년	월	일	~	월	일
이름		성별		나이		연락처

#### 2. 문진내용

No.	문진내용	예	아니오
1	최근 14일 이내에 외국을 여행한 적이 있습니까?		
2	최근 14일 이내에 참가자 가족 중 외국을 방문한 적이 있습니까?		
3	최근 14일 이내에 신종 코로나바이러스 감염 확진자나 의심자와 접촉한 사실이 있다는 연락을 받으신 적이 있습니까?		
4	현재 37.5℃ 이상 열을 동반한 감기 증상이 있습니까?		

#### 3. 개인정보 제공동의 확인

개인정보 보호법에 의해 보호되는 본인에 관한 각종 정보자료를 동법 제 15조의 규정에 따라 국립중앙청소년수련원에 제공하는데 동의합니다.

(목적 : 신종 코로나바이러스감염증 확산 방지, 정보제공내용 : 연락처)

개인정보 제공에  동의합니다.  동의하지 않습니다.

## 코로나19 관련 문진표(단체용)

우리 원을 방문하는 참가자 여러분께 보다 안전한 환경을 제공하기 위하여 문진표 작성을 시행하고 있사오니 적극적인 협조 부탁드립니다.

국립청소년농생명센터 원장

### ○ 문진내용

No.	문진내용	예	아니오
1	참가자 중 최근 14일 이내에 외국을 여행한 적이 있습니까?		
2	참가자 중 최근 14일 이내에 참가자 가족 중 외국을 방문한 적이 있습니까?		
3	참가자 중 최근 14일 이내에 신종 코로나바이러스 감염 확진자나 의심자와 접촉한 사실이 있다는 연락을 받으신 적이 있습니까?		
4	현재 37.5℃ 이상 열을 동반한 감기 증상이 있습니까?		

우리기관은 2020년 월 일 ~ 월 일 방문하며 참가인원 000명은 위의 사항에 해당없음을 확인합니다.

학교장:

(직인 및 서명)



# 붙임#6 국립청소년농생명센터 내부직원 체온측정관리대장

## 일일 부서별 건강상태 점검표

2020년 월 일		기관명		부서명			
총원		명		농생명센터			
구분	직급 (직책)	성명	이상유무				조치결과
			오전(출근시)		오후(퇴근전)		
			발열 (37.5°C ↑)	기침, 목아픔등	발열 (37.5°C ↑)	기침, 목아픔등	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12			휴직				

작성자 : (직급) (성명) (서명)

확인자 : (직급) (성명) (서명)

\* 출처: 생활 속 거리두기 이행을 위한 공무원 복무관리 지침(5.6.)

# 붙임#7 코로나19 예방 안내문



## 신종 코로나바이러스감염증 예방행동수칙

### 주요증상

발열

폐렴

호흡기 증상  
기침, 인후통 등

### 위험요인

중국 방문 후  
증상 발현



### 중국 방문객은



기침 등 호흡기증상자는  
**마스크 착용**  
(의료기관 방문 시 필수)



동물(가금류 포함)  
접촉 금지



발열, 호흡기증상자와의  
접촉 금지  
기침, 인후통 등



흐르는 물에  
**30초 이상 손 씻고,**  
옷소매로 가리고 기침하기

### 중국 방문 후, 증상\*발생 시

\*주요증상: 폐렴, 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통 등)



관할보건소 또는  
질병관리본부 콜센터  
**1339 상담하기**



**마스크 착용\*하기**

\*특히 외출, 의료기관 방문 시 반드시 착용



선별진료소\* 및 의료기관 방문 시  
**해외여행력 알리기**

\*선별진료소 연호: 질병관리본부 홈페이지 확인, 관할보건소 및 지역번호+120 문의

# 신종 코로나바이러스감염증 예방 수칙

## 감염병 예방 수칙



손바닥, 손톱 밑  
비누로 꼼꼼하게 손씻기!



기침할 때  
옷소매로 가리기!



기침 등 호흡기 증상자는  
의료기관 방문 시  
반드시 마스크 착용



선별진료소 및 의료기관  
방문 시 의료진에게  
해외여행력 알리기

\* 선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인  
관할보건소 및 지역번호+120 문의



감염병 의심될 땐  
관할보건소 또는 1339 상담

## 중국 유행지역 여행 시 주의사항



동물(가금류 포함) 접촉 금지



현지 시장 및 의료기관 방문 자제



발열, 호흡기 증상자(기침, 인후통 등)  
접촉 금지



· 기침시 마스크 착용  
· 손씻기, 기침예절 등  
개인위생 수칙 준수



· 중국 여행 후 입국 시 건강상태질서서 제출  
· 귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등)  
발생 시 관할보건소 또는 1339 상담