



[성심통신 - 제5호]

『배움과 꿈의 성장이 즐거운 성심교육』

眞 · 善 · 美

코로나19감염예방 대응방법 안내

배움과 꿈의 성장이
즐거운 학교
<https://www.seongsimms.kr>

(우) 55044 전주시 완산구 경기전길 130 대표번호 063-232-0131 FAX 063-232-0138

1학년교무실 232-0136 2학년교무실 232-0133 3학년교무실 232-0137

학부모님 안녕하십니까?

코로나19 상황 속에서 나날이 확진자가 급증하고 있습니다. 지금은 학생들이 개학 후 안전하고 건강한 학교생활을 할 수 있도록 철저한 방역 수칙 준수가 필요한 매우 중요한 시기입니다. 이에 학교에서 감염병 대응 방법을 안내하오니 가정에서의 협조를 부탁드립니다. **학생 및 가정 내 특이사항(확진, 밀접접촉 등) 발생 시 학교 또는 담임선생님께 꼭! 보고해 주십시오.**

1 자가진단(앱) 체크하기

★ 각 가정에서 건강상태를 확인하여 자가진단앱(유증상/확진/밀접접촉 등)으로 체크하기

→ 등교중지로 확인되면 상황을 학교 또는 담임 선생님께 보고

* 코로나19 의심 증상이 있는 경우 등교(출근)하지 않고 선별진료소, 지정 의료기관에서 진료·검사를 받거나 신속항원검사 키트를 활용하여 검사 실시(음성이면 등교, 출근 가능)

* 신속항원검사 결과 ‘양성’으로, PCR 검사를 추가로 받은 경우 결과 나오기 전까지 등교중지

2 주요 상황별 등교(출근) 기준 및 출석인정을 위한 서류제출

구분	방역당국 통보	나의 접종상황	격리기간	검사 및 제출서류	등교 기준
“내가”	확진자인 경우	접종완료자, 미완료자	7일 격리		등교 중지
	밀접접촉자인 경우	접종완료자	수동감시(7일)	접촉자 분류 직후 및 6-7일차 PCR 검사 (가정내 건강관리 기록지 또는 검사결과 확인서)	등교 가능
		미완료자	7일 격리		등교 중지
	유증상자인 경우	무관	증상 호전 시까지	신속항원검사 (신속항원검사결과 보호자 확인서)	등교 중지
나의 “동거인”	확진자인 경우 (재택치료자)	접종완료자	수동감시(7일)	접촉자 분류 직후 및 6-7일차 PCR 검사 (가정내 건강관리 기록지 또는 동거인의 검사결과 확인서)	등교 가능
		미완료자	7일 격리		등교 중지
	밀접접촉자인 경우	접종완료자, 미완료자	격리기간 없음	격리 지정일 및 6~7일차 신속항원검사 (신속항원검사결과 보호자 확인서)	등교 가능

- * (접종완료자 기준) 3차 접종자 또는 2차 접종 후 14일~90일인 자(2차 접종자이면서 코로나19 기 확진된 경우 접종완료자로 간주) -질병관리청 COOV어플 또는 카카오톡 QR체크인 접종 정보 상세보기에서 확인 가능
- ** (격리기간 산정) 검체채취일을 기준으로 7일
 - 수동감시 중 코로나19 임상증상 발생 시 즉시 자가격리로 전환한 후 PCR 검사 실시

3 확진자 발생 시 학교 대응

정부의 방역체계 전환에 따라 학교 내 확진자 발생 시 **학교별 자체조사**를 실시하고, 아래의 접촉자 조사 참고 기준을 활용하여 검사자를 분류합니다.

□ '학교 내 접촉자' 자체조사 및 진단검사 실시

※ 학교 자체조사에 따른 '접촉자'는 방역당국(보건소)에 의해 분류된 '밀접접촉자'와는 상이함

< 접촉자 조사 참고 기준(중앙방역대책본부 자료 활용) >

□ 동일한 공간에서 생활(근무)하는 학생(교직원)

⇒ 같은 학급구성원(급식실포함), 같은 교무(행정)실 부서원 등

○ 학교 자체조사를 거쳐 확인된 접촉자에 대해서는 다음과 같이 진단검사를 안내합니다.


- (고위험 기저질환자) 학교장의 확인서(학교 별도 제공)를 첨부 → 선별진료소를 통한 **PCR 검사** 실시
- (그 외) 7일간 3회(2일 간격) 이상 **신속항원검사**를 실시. 각각 '음성'인 경우 등교, '양성'인 경우 PCR 검사 실시

[학교 자체조사 결과 접촉자 후속조치]

대 상	검사방식	검사장소	등교제한
고위험 기저질환자	PCR 1회	선별진료소, 현장 이동형 PCR* 등	각 검사 결과 음성인 경우 등교 가능
그 외	7일간 신속항원검사 3회 이상 (선제검사 횟수 포함)	선별진료소, 지정의료기관, 가정 등	

※ PCR 검사 결과 '음성'인 경우 2~3일 간격으로 신속항원검사 2회 실시(선제검사 키트 활용)

※ 선별진료소, 지정의료기관 등을 이용하기 어려운 경우 → 교육(지원)청 또는 학교에 비치된 신속항원검사 키트 배부(가정에서 검사)




[7일간 3회 실시 방법(예)]

(1차 검사) 접촉자로 분류 시 24시간 이내 검사 → (2차 검사) 1차 검사 후 2~3일 뒤 검사 → (3차 검사) 접촉자로 분류 시부터 6~7일차 검사
※ 3회 검사 중 2회(교직원은 1회)는 선제검사 키트 활용


4 안전한 학교를 위해 지켜야 우리들이 할 방역수칙

- 평상시 보건용 마스크(KF80 이상) 착용하기
- 격리·감시 해제 후 이후 3일간 보건용 마스크(KF 94 또는 동급) 착용하기
- 올바른 마스크 착용으로 입과 코 가리기
- 마스크의 분실, 오염 등에 대비 여분의 마스크를 준비하고, 즉시 새 마스크로 교체하기
- 30초 이상 비누로 자주 손 씻기
- 교실 창문을 수시로 개방하여 충분히 자주 환기하기
- 아프면 검사받고, 집에 머물며 고위험군(60세이상, 기저질환자 등) 만남 자제하기


신속항원검사(RAT)




1 자가검사키트를 사용하기 전에 손을 깨끗이 씻습니다.




2 완충액을 양쪽 끝구멍의 안쪽 공간에 1.5-2cm 정도 넣고 10회 가량 동글게 문질러 줍니다.




3 관속에서 꺼낸 완충액을 용액통에 넣고 10회 이상 저어준 뒤, 용액통으로 완충액을 위에 채운 후 꺼냅니다.
※ 제품마다 완충액 채우기 방법이 다를 수 있습니다.




4 용액통 입구에 노랑색을 놓쳐 달은 뒤, 감열 주황색을 테스트기의 감열 장치 부위에 3-4초를 열어뜨립니다. 약 15분 후, 검사 결과를 확인할 수 있습니다.



5 검사 결과가 한 줄로 나타나면 양성입니다.
단, 자가검사키트를 통한 방역패스를 음성확인사가 필요하지만 선별진료소에서 관리자 감독 아래 검사를 진행해야 합니다.



6 검사 결과가 두 줄로 나타나면 음성으로
- 선별진료소 등을 방문 PCR 검사를 받아야 합니다.
- 검사 후엔 자택으로 이동, 검사확인 전까지 자가검사를 해야 합니다.



7 검사 결과가 시험선(T)이 나타나거나, 아무런 선이 나타나지 않는다면 재검이 필요합니다.
새로운 검사용 키트를 준비해 다시 검사해 주세요.

8 사용한 자가검사키트는 제품에 동봉된 폐기물 비닐봉투에 밀봉해 주세요.

양성일 경우, 보건소 선별진료소에 가지거나 코로나19 의료기관을 방문 처리하고, 음성일 경우 동봉된 봉투에 넣어 생활폐기물로 처리하면 됩니다.

자가검사키트는 제품별로 조금씩 사용방법의 차이가 있으나, 제품 내 동봉된 사용설명서의 절차에 따라 올바르게 사용해 주시기 바랍니다.

(자료출처: 질병관리청 www.kdca.go.kr)

2022년 3월 4일

전 주 성 심 여 자 중 학 교 장