

## 전북 학생들의 꿈과 희망을 지키기 위한 전북 대입정보박람회 코로나19 방역 강화 계획(안)

### 1 목 적

- 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)와 관련하여, 대입정보 박람회 운영 시 필요한 감염병 예방 및 관리의 단계적 절차와 조치사항 마련

### 2 박람회 개요

#### □ 행사 개요

- 명 칭: 2022학년도 대입을 위한 「대학 입학정보 박람회」
- 일 정: 2021.7.10.(토) 09:30~17:00
- 장 소: 전주대학교 스타센터 (하림미션홀 · 온누리홀 · 2층 강의실)
- 규 모: 38개 대학
- 대 상: 고등학교 3학년 학생 및 졸업생
- 방 법
  - 온라인 박람회 병행 실시 (호남권 대학 설명회 · 진학특강)
  - 3개 회차로 구분하여 실시(1개 회차별 400명, 총 1,200명)

#### □ 박람회 대학별 수시 상담부스 실시 시간표

회차	시간	장소	비고
1차	09:30~11:30	전주대학교 스타센터 (하림미션홀 온누리홀 강의실 등)	1개 회차만 신청· 참여 (1회차당 400명)
2차	12:30~14:30		
3차	15:00~17:00		

### 3 박람회장 위치 (전주대 스타센터)

○ 하림미션홀, 온누리홀, 강의실 위치



○ 박람회장 공통출입구 및 비상구



## 4 방역 추진 방안

- 박람회 회차별 20분 전, 종료 후 집중 소독
- 접촉을 통하여 전염될 수 있는 곳(손잡이, 난간, 화장실 등)에 대한 상시 소독
- 상담 장소 출입구 일원화
- 출입 시 체온 확인 및 손소독
- 출입자 명단 DB확보(사전 신청 접수)를 통해 박람회장 출입 관리
- 당일 접수자는 개인정보 등록 후 박람회장 출입 가능
- 방역관리실 운영(방역담당관 오전/오후 총 48명)
- 대학별 상담 및 설명회 운영을 위한 사전/사후 소독 등 박람회장 내외부 방역 조치
- 대학별 상담자 아크릴 가림막 설치 후 상담
- 상담 장소 및 강의장 등 상담교사 이동 시 접촉을 최소화할 수 있도록 동선 분산
- 박람회장의 모든 출입자 마스크 착용 필수
- 박람회장 내부 식음료 반입 및 취식 불가

※ 점심시간 운영팀은 지정된 장소에서 식사

## 5 세부 대응 방안

### □ 방역담당관 및 방역 관리 개요

- 방역담당관 운영: 오전/오후 각 24명씩 총 48명
- 방역 용품 준비
  - 대학별 상담부스와 강의장에 마스크, 페이스 쉴드, 손소독제, 체온계 등 방역용품 일정량 비축 활용

마스크 및 가림막 설치	손소독제	체온계	체온측정기
아크릴 가림막(50개) 마스크(각자 착용)	각 상담부스/본부/ 출입구마다 비치 (최대 60개)	지정된 출입구/본부 체온계 비치 (10개)	출입구 및 본부 설치 (4개)

○ 박람회장 운영 당일 방역 준수 사항

가. 출입절차 준수 여부 확인

마스크 착용확인 → 체온 측정 → 손소독 → 사전 접수 확인(접수증 제출) → 입장

나. 박람회장에서는 정해진 동선에 따라 1.5m 이상 개인간격 유지

다. 의심 증상자 발생 시 출입통제 및 격리

- 37.5℃ 이상의 고열자는 출입 차단 후 건물 외부로 격리 → 귀가  
라. 출입자 명부 준비(사전 접수자는 엑셀파일로 컴퓨터에서 관리)

마. 대학별 상담부스는 1개 부스에 2인 이내로 입장 제한

바. 상담 대기 시 줄 간격 유지(1.5m)

사. 상시 외부공기 유입 및 2시간 간격 환기

아. 박람회장 안에서 거리두기를 유지할 수 있도록 전주대 박람회와 인원 분산 유도

자. 상담 부스, 설명회장이 혼잡할 경우 출입구 통제 가능

□ 프로그램별 방역 계획

대학별 부스 상담(하림미션홀)

○ 부스 상담 설치물 현황





### ○ 방역 개요

- 사전 예약된 재학생만 참여(졸업생은 현장 접수 가능, 행사장 인원 초과 시 입장 불가)
- 대학별 부스에 대학 관계자 외 2인 이상 입장 금지
- 아크릴 가림막을 설치하고 마스크 착용 후 상담
- 상담 대기줄은 10명까지만 가능하며, 10명을 초과할 경우 타 대학 상담 부스나 대학설명회장(온누리홀, 2층 강의실)으로 이동
- 대학별 부스 방역담당관(5명) 상시 배치

### ○ 대학별 부스 현장 배치도 (대학별 부스 배치도는 [운영계획 3페이지](#) 참조)



[대학별 상담부스 (하림미션홀)]

### 대학별 입시설명회 [온누리홀, 2층 강의실]

### ○ 방역 개요

- 입장할 때 거리두기 유지(입구에 손소독제 비치)
- 온누리홀 및 강의실에서 방역을 위한 거리두기(한 좌석씩 떨어져 앉기)

- 설명회 진행 시 마스크 착용 후 강의
- 강의실 한도 인원을 초과할 경우, 상담부스나 타 강의실로 이동
- 대학별 부스 방역담당관(10명) 상시 배치


### ○ 온누리홀 및 유튜브 방송 현황

온누리홀		밀집도 완화를 위한 실시간 유튜브 방송							
		인원(8개교)							
		합	논술	실기	수시	가	나	다	정시
		76	686	399	67.0	464	407	427	1456
		23	493	285	57.7	717	1064		2014
		73	477		59.9	327	631	396	1354
		2	77	8	53.9	76	653		786
		9	435	28	55.0	517	718	124	1359
		3	340	134	60.1	564	513		1080
		93	379	76	62.1	81	81	1225	1391
		4	228	115	57.1	756	21		
		13	3115	1045	59.9	3502	4088	2	
		5	12.1	4.1			37.9		
		9	13.7	4.52			30.8		

### □ 박람회 대학별 입시 설명회 실시 시간표

강의실 시간	온누리홀 (유튜브 실시간 방송)	강의실 시간	201호	202호	203호	204호
09:40~10:20	진학특강 (자기소개서)	09:40~10:20		전남대	조선대	한국에너지공대 (KENTECH)
10:30~11:10	군산대	10:30~11:10	고려대(서울)	서울시립대	공주대	한국외국어대
11:30~12:30	점심 식사 (대학별 상담부스 동일) 2회차 준비 시간 (방역 소독)					
12:30~13:10	우석대	12:40~13:20	한양대(ERICA)	가천대	충북대	성균관대
13:10~13:50	진학특강 (면접)					
13:50~14:30	원광대	13:30~14:10	숙명여대	광운대	한국교원대	한양대(서울)
14:30~15:00	3회차 준비 시간 (방역 소독)					
15:00 15:40	전주대	15:10~15:50	국민대	건국대(글로벌)	연세대(미래)	연세대(서울)
15:10~15:50	진학특강 (학생부교과)					
16:00~16:40	전북대	16:00~16:40	고려대(세종)	인하대		서강대

※ 대학별 설명회 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음



## 6 의심 증상자 발견 시 조치

○ 의심 증상자 발견 시 귀가 권유 및 보건소/선별진료소 자진신고 안내

발견/보고 → 격리/자진신고 → 선별진료소 → 결과에 따라 후속조치

- ☐ 고열 37.5℃ 이상 또는 기침 반복 등 유증상자 발견 시 본부로 보고
- ☐ 귀가 권유 및 보건소 / 선별진료소 자진신고 안내
- ☐ 의심환자 보건소/선별진료소 진료결과 코로나19 관련 없을 시 상황종료
- ☐ 환자 확정 시 학교교육과 진로진학팀에서 참가자 및 학교에 안내
- ☐ 환자 확정 시 방역방침에 따라 대응 조치

## 7 박람회 종료 후 귀가 지도

- 회차별 박람회 종료 후 참여 학생들은 바로 귀가할 수 있도록 지도
- 귀가 후 의심증상 발생 시 전북교육청 대입진학지도지원실로 바로 연락 (063-239-3722, 담당장학사 개인전화로 착신전환)

○ 비상연락(박람회장)

구 분	직위	담당자	비 고
총괄	장학관	방극남	
현장 총괄	장학사	강세웅	
방역 총괄	교사	백혜진	방역
	교사	박종효	방역
공동출입구	교사		출입제한
	교사		출입제한
하림미션홀(주 행사장)	교사		부스 운영
	교사		부스 운영
온누리홀	교사		설명회 운영
강의실 201	교사		설명회 운영
강의실 202	교사		설명회 운영
강의실 203	교사		설명회 운영
강의실 204	교사		설명회 운영

※ 위 인원 포함 방역담당관 총 48명 운영 예정

### ○ 비상연락(지자체 방역관련, 의료센터)

구 분	담당자	연 락 처	비 고
전북도청	보건의료과	063-280-2437	
	사회재난과	063-280-3797	
전주시청	시민안전담당관	063-281-2527	
전주시 보건소	코로나 상황실	063-281-6349	
선별진료소	예수병원	063-230-8282	
	대자인병원	063-250-8703	
	전주병원	063-220-7280	
	전주시 보건소(덕진진료실)	063-250-3907	
	호성 전주병원	063-240-8894	
국민안심병원	전북대학교 병원	063-250-1114	
	전주고려병원	063-240-7300	
	대자인병원	063-240-2000	
	호성전주병원	063-240-8800	
	예수병원	063-230-8114	
	전주병원	063-220-7200	



## 「코로나바이러스감염증-19」 예방을 위한 대입정보박람회 참가자 유의사항 안내문

「코로나바이러스감염증-19」 지역사회 확산 차단을 위해 전북 대입정보박람회 당일 박람회장 출입 시 다음 사항을 점검할 예정입니다.

이에 대한 유의사항을 아래와 같이 안내드리며, 여러분의 건강과 안전한 박람회장 조성을 위해 많은 협조를 바랍니다.

### 1. 참가자 협조 사항

- 모든 참가자는 박람회 당일 반드시 마스크를 착용 후 입장 및 퇴장 시까지 계속 마스크를 착용해 주십시오.
- 모든 참가자는 박람회장 입장 전 체온 측정에 협조바랍니다.
  - 체온측정 등으로 입장에 시간이 다소 소요될 수 있으니 양해 바랍니다.
  - **증상확인 후 발열 또는 호흡기증상자는 박람회장에 입장할 수 없습니다.**
  - **코로나19 방역을 위해 행사장에 일정 인원 초과 시 입장이 제한될 수 있습니다.**
- 박람회장 입구에 비치된 손소독제로 손 위생 후 박람회장에 입장하고 화장실에 다녀와서도 반드시 손위생을 실시해 주십시오.
- 참가자는 박람회장 내에서 기침 또는 재채기를 할 경우 휴지, 손수건, 옷소매 등으로 가리는 등 에티켓을 지켜주시기 바랍니다.
- 박람회 참가 중 코로나19 주요증상(발열, 기침, 인후통, 호흡곤란 등)이 발생한 경우 반드시 본부에 즉시 개인정보를 알려주시고 퇴장하셔야 합니다.
- 상담부스 외의 장소에서 대화를 삼가하고 반드시 건강거리두기를 실천하여 주십시오.
- 모든 참가자는 박람회 당일부터 14일간 발열, 호흡기 증상 등을 모니터링 하여 증상 발생 시 질병관리본부 콜센터(☎1339, 지역번호+120) 또는 보건소로 문의하시기 바랍니다.

### 2. 개인위생 관리 철저히 준수



# 코로나19·인플루엔자 동시유행 시 호흡기감염 의심환자 행동수칙

## 일반수칙

- 실내 시설, 밀집된 실외에서는 반드시 마스크 착용하기
- 흐르는 물에 비누로 손을 30초 이상 꼼꼼하게 자주 씻기
- 꼭 필요한 경우(병원 방문 등) 외 외출을 자제하되 부득이한 외출 시 반드시 마스크 착용하기
- 타인과 접촉 최소화 및 사람 많은 다중이용시설에 가지 않기

## 가정 내 주의사항

- 독립된 공간에서 생활하고, 가족 또는 동거인과 거리 두기(2m)를 지키기  
\* 특히 고위험군(영유아·고령자·만성질환자 등)과 접촉 피하기
- 개인물품(개인용 수건·식기류·휴대전화 등)은 따로 사용하기
- 자주 접촉하는 표면을 매일 청소·소독하기

## 의료기관 방문 시 주의사항

- 발열 또는 호흡기 증상 등 발생 시 선별진료소, 호흡기전담클리닉, 가까운 의료기관에서 진료 또는 검사받기
- 의료기관에 방문하려면 먼저 전화로 증상을 알리고 사전 예약하기
- 선별진료소, 호흡기전담클리닉 또는 의료기관을 방문할 때 가급적 자기 차량을 이용하고, 반드시 마스크 착용하기

## 인플루엔자 항바이러스제 복용자 주의사항

- 항바이러스제를 복용하면서 발열 등의 임상증상 확인하기
- 항바이러스제 복용 후 열이 떨어지면, 24시간 동안 추가로 더 이상 증상이 없으면 등원, 등교, 출근하기
- 약제 복용 24시간 이후에도 발열, 호흡기 증상이 지속되면 검사의뢰서를 지참하고 선별진료소에서 검사받기



**비누로 꼼꼼하게  
30초 이상**

**[올바른 손씻기 6단계]**



**올바른 손씻기와 기침예절로  
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

**기침할 때 옷소매로  
입과 코를 가리고!**



**[올바른 기침예절]**



발행일 2019.11.5.

## 첨부 4

## 코로나19 사례 및 감염병의심자 정의

※ 코로나바이러스감염증-19 대응지침 9-4판 기준

### □ 사례 정의

#### ○ 확진 환자

- 임상양상에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 자  
\* 진단을 위한 검사 기준 : 코로나19 유전자(PCR) 검출, 바이러스 분리

#### ○ 의사환자

- 확진 환자와 접촉한 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자

※ 코로나19 임상증상

(주요증상) 발열(37.5 ℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실, 폐렴 등

(기타증상) 피로, 식욕감소, 가래, 소화기증상(오심, 구토, 설사 등), 혼돈, 어지러움, 콧물, 코막힘, 객혈, 홍통, 결막염, 피부 증상 등

#### ○ 조사대상 유증상자

- ① 의사의 소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 자
- ② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자
- ③ 코로나19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있어 진단검사가 필요하다고 인정되는자

### □ 감염병의심자

- 감염병의심자란 다음의 어느 하나에 해당하는 사람임

- 감염병환자, 감염병의사환자 및 병원체보유자(이하 “감염병환자등”)와 접촉하거나 접촉이 의심되는 사람(이하 “접촉자”)
  - ☞ 접촉자의 구분은 시·군·구 보건소 및 시·도 즉각대응팀이 역학조사를 통해 확정함
  - ☞ 접촉자는 역학조사에서 확정된 자 외에 신고, 접촉자 모니터링 등을 통해 추가될 수 있음
- 검역법 제2조제7호 및 제8호에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역에 체류하거나 그 지역을 경유한 사람으로서 감염이 우려되는 사람
- 감염병병원체 등 위험요인에 노출되어 감염이 우려되는 사람



## 첨부 5

## 코로나바이러스감염증-19 관련 묻고 답하기

### Q1. 코로나19의 증상은 어떤 것이 있나요?

- 코로나19의 가장 흔한 증상은 발열, 마른 기침, 피로이며 그 외에 후각 및 미각 소실, 근육통, 인후통, 콧물, 코막힘, 두통, 결막염, 설사, 피부 증상 등 다양한 증상이 나타날 수 있습니다.
- 이러한 증상은 보통 경미하고 점진적으로 나타납니다. 어떤 사람들은 감염되어도 매우 약한 증상만 나타날 수 있습니다.
- 대부분의 환자들(약 80%)은 특별한 치료 없이 회복되나, 5명 중 1명 정도는 중증으로 진행할 수 있습니다. 고령자나 고혈압, 심폐질환, 당뇨병이나 암과 같은 기저질환이 있는 사람들은 중증으로 진행될 가능성이 높습니다.

※ (출처) WHO, Q&A on coronaviruses

[참고. 우리나라 코로나19 확진자 병원입원 시 주요증상]

(출처) 주간 건강과 질병 제13권 제28호, 코로나바이러스감염증-19 임상정보 1차 분석 보고서

주요증상	비율(%)	주요증상	비율(%)	주요증상	비율(%)
기침	41.8%	근육통	16.5%	설사	9.2%
객담	28.9%	인후염	15.7%	구토/오심	4.3%
발열 ( $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ )	21.1%	호흡곤란	11.9%	피로/권태	4.2%
두통	17.2%	콧물	11%	증상없음	26.7%

### Q2. 코로나바이러스는 어떤 바이러스인가요?

- 코로나바이러스는 동물 및 사람에게 전파될 수 있는 바이러스로 그 중 사람에게 전파가능한 사람 코로나바이러스는 기존에 6종이 알려져 있습니다.
- 이 중 4종은 감기와 같은 질병을 일으키는 바이러스이며, 나머지 2종은 각각 MERS-CoV와 SARS-CoV로 알려져 있습니다.
- 이번 유행의 원인 바이러스는 새로운 코로나바이러스(SARS-CoV-2)로 공개된 염기서열 분석을 통해 코로나 19 바이러스가 박쥐유래 사스 유사 바이러스와 89.1% 일치하는 것을 확인하였습니다.

### Q3. 코로나19는 어떻게 전염되나요?

- 코로나19를 일으키는 바이러스는 사람에서 사람으로 전파되며 주로 환자와 직접 접촉 또는 호흡기를 통해 배출되는 비말에 의해 전염됩니다. 다시 말해서 코로나19에 감염된 사람이 말을 하거나, 기침이나 재채기, 노래 등을 할 때 생성된 비말이 근처에 있는 사람들의 호흡기에 직접 닿거나, 비말이 묻은 손 또는 물건 등을 만진 뒤 눈, 코 또는 입을 만질 때 전염될 수 있습니다.
- 또한 공기 감염은 흔하지 않으나 의료기관의 에어로졸 생성 시술이나 밀폐된 공간에서 장시간 호흡기 비말을 만드는 환경 등 특수 상황에서 보통 비말이 도달하는 거리(2미터) 이상까지 바이러스 전파가 가능할 수 있습니다.

### Q4. 누가 검사를 받을 수 있나요?

- 본 지침 상의 사례정의에 따라 의사환자 및 조사대상 유증상자로 분류되는 경우에 확진검사를 받을 수 있습니다.
- 중증응급환자(중증도 등급기준 1 및 2 등급) 또는 6시간 이상 지연할 수 없는 응급수술이 필요한 중증응급의심환자(중증도 등급기준 3등급)의 경우 응급 선별검사 또는 확진검사를 받을 수 있습니다.
- 막연한 불안감으로 검사를 받으실 필요는 없으므로, 의사선생님의 전문적인 판단을 신뢰하여 주시기 바랍니다.

의사환자	확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자
조사대상 유증상자	① 의사의 소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 자 ② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자 ③ 코로나바이러스감염증-19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있는 자
주요 임상증상: 발열(37.5℃ 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 또는 폐렴 등	

\* 다음에 해당하는 경우 적극적 검사 권고(조사대상 유증상자 1로 신고)

- ① 가족(동거인) 또는 동일시설 생활자가 코로나19 임상증상이 있는 경우
- ② 해외에서 입국한지 14일 이내의 가족(동거인), 친구, 지인과 접촉한 경우
- ③ 지역사회 유행 양상 고려하여 확진자가 발생한 기관 또는 장소 방문력이 있는 경우
- ④ 응급선별검사 또는 신속항원검사 결과가 양성인 경우

Q5. 코로나19는 치료제가 있나요?

- 대중 치료로 코로나바이러스감염증-19의 증상을 완화시킬 수 있지만, 아직까지 질병을 예방하거나 치료하는 것으로 확실하게 밝혀진 특이 치료제는 없습니다.
- 최근 FDA에서 “렘데시비르”라는 약이 치료제로 긴급승인 되어 사용 중입니다.

Q6. 접촉자 범위는 어떻게 설정하나요?

- 접촉자의 범위는 시·도 즉각대응팀이 노출정도를 평가하여 판단하게 됩니다.
- 접촉자는 확진환자의 증상 및 마스크 착용 여부, 노출력(접촉 장소·접촉 기간 등) 등을 고려하여 증상발생 2일전(무증상자의 경우 검체 채취일 기준 2일 전)부터 접촉자 범위를 설정하고 있습니다.