



백일해 예방 및 전파 차단 안내

발행번호 2023 - 80호
담당자 보건교사 최 화 순
발행기관 익산송리유치원

☎ 유치원 723-2580 ☎ 행정실 723-2581 FAX 723-2585 <http://익산송리유치원.kr>

학부모님 안녕하세요?

최근 **백일해**(의사) 환자가 증가하는 추세로 이에 관한 정보 및 주의사항을 안내드리오니 백일해 예방 및 전파 차단에 유의해 주시기 바랍니다.

✓ 백일해란?

백일해는 **전염성이 매우 높은 급성 유행성 감염병**으로 처음에는 콧물, 재채기, 미열, 경미한 기침 등의 감기와 비슷한 증상이 발생했다가 **기침이 점진적으로 심해져서** 1~2주가 경과하면 빠르고 잦은 기침이 나타납니다. 이후 심한 기침발작 후 좁아진 성대를 통해 강하게 숨을 들이쉴 때 특징적인 높은 톤의 '웁(Whoop)'소리가 발생합니다. 백일해는 호흡기 분비물 등의 비말 등을 통하여 호흡기로 감염되므로 기본적으로 손 위생 등 개인위생 수칙을 준수하고, 기침 증상이 있는 사람과의 접촉을 피하시기 바랍니다. 또한 기침 증상이 있는 사람의 경우에는 의료기관이나 보건소에 방문하실 때 반드시 마스크를 착용하시기 바랍니다.

✓ 예방접종의 중요성

귀댁의 자녀가 백일해 예방접종을 받은 적이 없는 경우 의사와 상의하여 **연령에 알맞은 백일해 포함 백신(DTaP, DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib, Tdap)**을 접종받도록 합니다.

＜ 백일해 접종대상 및 시기 ＞	
◇(기초접종 3회) 생후 2,4,6개월(DTaP)	◇(추가접종 3회) - 생후 15~18개월, 4~6세(DTaP) - 11~12세(Tdap)
* DTaP: 디프테리아(Diphtheriae)·파상풍(Tetanus)·백일해(acellular Pertussis) 항원 포함 백신, 6세 미만 접종	
* Tdap: 11세 이상의 어린이 및 성인 접종	

✓ 자녀가 백일해에 걸렸거나 의심될 경우

- 백일해에 걸렸거나 의심될 경우 의료기관이나 보건소에 내원하여 진료 및 검사를 받도록 합니다.
* **진단검사는 비인두 흡인액 등을 채취하여 백일해를 신속히 진단 및 치료하고, 추가 전파를 차단하기 위해 필요합니다.**
- 백일해를 진단받은 경우 담임선생님께 자녀가 백일해에 걸렸음을 알립니다.
- 백일해 항생제 치료 중인 경우에는 **치료 5일까지**(치료를 받지 않은 경우 기침이 멈출 때까지 최소한 3주 이상 격리)는 학교 등에서의 집단 발병을 예방하기 위해 등교를 하지 않고 **자택 격리치료 또는 입원치료**를 받도록 합니다.
- 손 씻기를 자주하고 기침이나 재채기 할 때에는 반드시 휴지를 사용하거나 손수건이나 옷으로 가리고 하도록 합니다.
- 타액이나 호흡기 분비물 등으로 오염된 물건은 비눗물로 소독하여 사용합니다.

2023. 12. 7.

익 산 송 리 유 치 원 장