



시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0866 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-01
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 식당	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.08
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0867 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-02
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 본관2층	의 의 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.12
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0868 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-03
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 본관3층	의 의 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.10
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0869 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-04
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 본관4층	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.10
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0870 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-05
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 다미관	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.06
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0871 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-06
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 학생부실	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.08
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0872 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-07
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 교무실	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.04
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0873 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-08
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 교장실	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.06
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0874 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-09
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 행정실	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.08
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0875 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-10
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 보건실	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.11
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0876 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-11
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 면학관1층	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.13
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0877 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-12
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 면학관2층-1	의 의 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.10
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0878 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-13
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 면학관2층-2	의 의 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.09
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0879 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-14
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 기숙사신관2층	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.08
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0880 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-15
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 기숙사신관3층	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.07
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0881 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-16
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 체육부실	의 의 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수 질 검 사 결 과

순 번	검 사 항 목	수 질 기 준	검 사 결 과
1	탁 도	1.0 NTU 이하	0.08
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기 술 책 임 자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0882 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-17
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 기숙사구관2층	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.12
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담당 검사원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0883 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-18
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 기숙사구관3층	의 의 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	탁도	1.0 NTU 이하	0.10
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터





시험 성적서

문서번호 : 21-2021-0884 제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부
시행일자 : 2021 년 03 월 16 일 받 음 : 전라북도 전주시 완산구 능안자구길 55 (삼천동3가, 완산고등학교)
보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터 장 완산고등학교 귀하 [55071]

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	정수기수	시 험 법	먹는물·수질공정시험법	접 수 번 호	21-210308-01-19
채 수 방 법	검사자 현장채취 (조현상)	검 사 목 적	정기검사용	채 수 일 시	2021 년 03 월 08 일
채 수 장 소	전북 전주시 완산구 능안자구길 55 창의적체험활동 실	의 료 자 명	완산고등학교	접 수 일 자	2021 년 03 월 08 일

□ 수질검사결과

순 번	검 사 항 목	수 질 기 준	검 사 결 과
1	탁 도	1.0 NTU 이하	0.09
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3		- 이하여백 -	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

판 정	적합			
수질기준초과 항목				
기타 주의사항				
담 당 검 사 원	작 성 자		기술책임자	
	성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.
* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자 송재환 송재환

2021 년 03 월 16 일

전주대학교 농생명EM환경연구센터

