



진 실 (참)
용 감 (힘)
봉 사 (덕)

가정 통신문

<http://www.wonkwang.hs.kr>

원 광 고 등 학 교

전북 익산시 무왕로 31길 139
TEL (063) 832-6612
FAX (063) 832-6296

담당부서

보건실

담당자

이OO

연락처

063-830-1414

제 2023-181호

마이코플라스마 폐렴균 감염증 예방 안내

학부모님, 안녕하십니까?

최근 감염에 취약한 동절기를 맞이하여 독감(인플루엔자) 유행세가 지속되고 있고, 특히 최근 증가세에 있는 **마이코플라스마 감염증(급성호흡기 감염증)**은 독감, 코로나와 같이 **법정 제4급 감염병으로 분류되어** 감염병 예방 및 대응 관리에 주의가 요구됩니다. 각 가정에서는 아래의 내용에 따라 개인위생 지도와 감염 예방을 위한 신속한 치료가 이뤄질 수 있도록 지도, 관리 해 주시기 바랍니다.



마이코플라스마 폐렴균 감염증이란?

마이코플라스마 폐렴균에 의한 급성 호흡기 감염증으로
연중 발생 가능하지만 4~7년 주기로 유행하고,
주로 늦가을~초봄에 유행합니다.

* 가장 최근 유행: 2019년



2/7

마이코플라스마 폐렴균 감염증 주요 증상은?

감염 초기 발열, 두통, 인후통이 나타나고,
이어서 기침이 2주 이상 지속됩니다.

* 보통 3~4주간 지속

일반적인 감기 증상과 비슷하여 자연적으로 회복되지만,
일부 중증으로 진행되어 폐렴 등을 유발할 수 있습니다.

* 환자의 3~13%가 폐렴으로 진행



발열



두통



인후통

3/7

마이코플라스마 폐렴균 감염증 감염 경로는?

환자의 기침이나 콧물 등 호흡기 분비물의
비말 전파 또는 직접 접촉을 통해 감염될 수 있습니다.

특히, 어린이집, 유치원, 학교 등 집단시설이나
같이 거주하는 가족 사이에서 전파가 쉽게 일어날 수 있습니다.

증상이 발생한 이후 20일까지 전파가 가능하므로
예방수칙 준수가 중요합니다.



4/7

예방수칙1 일상에서!

- ☒ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- ☒ 기침이나 재채기 할 때는 입과 코를 가리기
- ☒ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- ☒ 호흡기 증상 시 진료 및 휴식하기
- ☒ 증상이 있는 동안 사람 많은 곳 피하기
- ☒ 환자와 수건, 물컵 등 구분하여 사용하기

5/7

예방수칙2 보육시설·학교에서!

- ☒ 식기, 수건, 장난감의 공동사용 금지
- ☒ 호흡기 등 감염 증상 발생 여부 관찰
- ☒ 호흡기 증상이 있는 경우 등교, 등원 자제



6/7

▶ 자녀가 마이코플라스마 폐렴균 감염증에 걸렸거나 의심될 경우

1. 걸렸거나 의심될 경우 의료기관에 내원하여 진료 및 검사를 받도록 합니다.
 2. 의료기관에서 진단받은 경우 학교(담임선생님)로 알리고 등교중지합니다
 - 전염성이 높은 급성 유행성 감염병이므로 학생은 등교중지하고, 다른 사람과의 접촉을 피해야 합니다
- ※ 출석인정 가능: 등교시 '감염병 진단명'이 적힌 증빙서류를 학교로 제출해야 합니다.

2023. 12. 07.

원 광 고 등 학 교 장