

3월 보건 소식

사랑과 존경으로 참과 꿈을 가꾸어 가는 여울교육

튼튼한 몸과 고운 마음으로 슬기롭게 배우는 어린이 ◈ 전주시 완산구 고사평 8길 11 ☎ 교무실 255-9077

보건실 이용 안내

- 1. 보건실 위치 : 본관 1층 동편
- 2. 보건실 이용대상 : 전교생 및 교직원
- 3. 보건실 요양절차

보건실에서 침상안정을 원하는 학생은 보건 선생님의 판단 아래 담임 선생님과 담임 및 교과 선생님께 허락을 받은 후 요양을 할 수 있습니다.



(최대 1시간 이내)

- 4. 건강상 문제가 있어 병원에 다니고 있거나 약물을 복용하고 있는 학생은 꼭 ! 보건실에 와서 이야기해 주세요.
- 5. 학교에 있는 동안 병원 진료가 필요한 경우
- ① 위급하지는 않지만 병원진료가 꼭 필요한 경우
 - ▶보건실에서 일차적인 처치를 하고, 보호자에게 연락하여 보호자 동행하여 병원 진료 받기
- ② 위급한 응급상황 발생시
 - ▶보호자와 연락 후 교사가 학생과 동행하여 인근 병원으로 후송
- ③ 움직이기 어려운 응급상황 발생시
 - ▶119구조대에 연락, 교사가 동행하여 학생을 병원으로 긴급하게 후송
- 6. 보건실에 올 때는~ :
- ▶ 혼자 움직이기 어렵다거나 특별한 경우 이외에 는 방문 시 친구들이 같이 오지 않도록 합니다.
- ▶ 보건실은 몸이 **아프거나 다쳤을 때**, 또는 고민이 있거나 건강에 대해 궁금한 것을 알고 싶을 때 이용하는 곳입니다.
- ▶ 급하지 않다면 **쉬는 시간, 점심시간**에 옵니다.
- ▶ 노크를 하고 들어와서 인사 후 문을 닫습니다.
- ▶ 아픈 부위와 증상에 대해 **자세히** 이야기합니다.
- ▶ 처치나 상담이 끝나면 선생님께 인사를 하고 문을 닫고 나갑니다.

오미크론 대응 행동수칙

© 2013론 [1음 국민행동수칙 🛞 🖟



감염 예방

- 예방접종 3차접종(부스터) 적극 참여하기
 - 3차접종(부스단) 받기, 미접종자는 신속히 1차·2차 접종받기
- ② 3밀(밀폐·밀집·밀접) 환경에서 보건용 마스크(KF80, KF94) 쓰기
 - 밀페·밀집·밀접 환경, 감염취약시설 방문 시 KF80, KF94 마스크 권장
 - 예방접종을 받았어도 마스크 착용하기
 - 하루 3번, 10분 이상 문과 창문을 열어 환기하기
- ❸ 대면 접촉 줄이기
 - 사적모임은 6인 이내, 다중이용시설 이용시간은 짧게, 대화할 때는 마스크 착용

고위험군 조기진단·조기치료

- ♠ (60세 이상, 고위험군) 의심증상시 신속하게 PCR 검사받고, 치료받기 선별진료소 PCR 검사, 확진 시 먹는 치료제 등 조기 치료받기
- (일반) 의심증상시 신속항원검사 받고, 치료받기 선별진료소·지정의료기관·자가 신속항원검사(양성 시 PCR검사), 확진 시 재택치료

학생 건강상태 자가진단 안내

코로나19 감염 확산에 대비하여 학생 건강상태 자 가진단을 매일 실시하고 있습니다. 학교 구성원의 안전을 위하여 매일 정확하게 학생의 상태를 파악하 여 자가진단에 협조 부탁드립니다.

- ① 시간: 매일 등교 전(주말, 공휴일 제외)
- ② 방법
 - 가. 자가진단 앱 설치 : '건강상태 자가진단(교 육부)' 앱 설치 - 로그인(비밀번호 4자리) - 자가진단 제출
 - 나. hcs.eduro.go.kr 주소에 접속 로그인 (학교,성명,생년월일 입력) - 자가진단 제출
- ③ 다자녀 참여 : 참여자 추가(앱)하여 실시
- ④ 자가진단 참여되지 않는 경우 : 다른 계정으로 로그인 또는 학교로 문의

감염병으로 인한 등교중지 안내

- ▶ 학교보건법 제 8조에 의거하여 감염병 이환 학생은 등교중지(격리)하며, 의사의 진단서 또는 소견서 제출 시 출석으로 인정됩니다.
- ▶ 감염병 의심 증상이 있는 경우, 담임 선생님께 연락 후 진료를 먼저 받도록 합니다.
- → 진료 결과 감염병으로 확인되면
- → 의사 소견서 (병명과 전염여부, 등교중지기간 기록)를 발급 받고 가정에서 요양합니다.
- → 완치 후 등교 시 소견서를 담임 선생님께 제출하면 출석인정.
- ▶ 학령기 쉽게 걸리는 감염병

병명	초기 증상	등교 중지 기간
수두	발열과동시에 발진, 수포	모든 발진이 딱지가 될 때까지
유행성 이하선염	발열, 귀밑이 부어오름, 식욕부진	귀밑의 부어오른 것이 가라앉을 때까지
인 플 루엔 자	고열, 근육통, 인후통, 두통	해열제 복용 없이 24시간 열이 나지 않는 것을 확인한 후 등교

약물 오남용 예방교육

혹, 아이가 아플 때 어른이 먹던 약을 주진 않으셨나요?

약물이란 병을 예방·치료하거나 신체기능을 변화시키는 물질입니다.

어린이는 성인에 비해 **약물에 대한 반응이** 민감하고 약물을 사용 시 결과를 예측하기 어려워 사용할 때는 적절한 약을 선택하고 이상 반응에 주의하여야 합니다.

이러한 이유로 학교 보건실에서는 아동에게 꼭 필 요한 상황이 아니면 되도록 약을 사용하지 않으며, 필요할 때 안정성이 높은 약품을 사용하고 있습니다.

▶ <u>약물의 올바른 사용법</u>

의사, 약사의 지시나 용법에 따라 처방, 용법, 치료목적, 유효기간 등을 정확히 지켜 사용합니다.

- ▶ 약을 복용 할 때는
- 1. 약은 1컵 이상의 물로 복용합니다.
- 약 복용 시 물이 부족하면 약물이 식도에 남게 돼서

궤양(상처) 등을 일으킬 수 있음

- 2. 약은 미지근한 물로 복용하는 것이 좋습니다.
- 찬물은 위장관에서 약물의 흡수를 저하시킬 우려가 있습니다.
- 3. 약은 물과 함께 복용하는 것이 좋습니다.
- 우유, 요구르트, 주스, 차 등은 약의 효과에 영향을 미치므로 약과 함께 복용하지 않습니다.

학부모와 함께하는 성교육

성 교육은 올바른 성 의식을 갖게 하여 합리적이 고 인격적인 성 행동을 하도록 돕는 교육입니다.

1. 일상생활에 필요한 기본 습관을 기릅니다.

성 교육은 몸을 깨끗이 하고 안전을 도모하며, 규칙 적인 생활을 유지하는 등 기본생활습관을 기르며 가정 안에서는 부모, 형제, 친척 등과 원만한 관계를 갖게 합니다.

- 2. 지적 학습을 통하여 체계적이고 과학적인 성 지식을 습득합니다. 남녀의 생리적 구조와 기능, 심리적 특성과 역할, 사람 사이의 사회적 관계 등에 관해 과학적인 지식을 가지게 합니다.
- 3. 을바른 성 의식, 분별 있는 성 윤리를 확립합니다. 이러한 성 의식과 성 윤리는 어려서부터 어른이 될 때까지 꾸준히 형성되는 것입니다.
- 4. 남성과 여성은 인간의 가치에 있어 평등하다는 것을 배우게 됩니다. 남·여 사이의 차이를 인정하고 평등한 존재임을 알게 하며, 존중과 배려를 습관화합니다.

성희롱, 성폭력 고충상담 안내

학교에서는 학생 여러분의 성폭력, 성희롱 등 성과 관련된 문제가 발생하였을 때 여러분을 도와줄 수 있는 〈성 고충상담창구〉를 운영하고 있으니 필요할 때 언제든지 보건실로 찾아오세요.

◆ 성희롱고충상담창구 설치 : 1층 보건실 ◆